



# Planen-Katalog

TECHNISCHE GEWEBE UND FOLIEN  
HAFTVERSCHLUSS  
NÄHGARN  
DREHVERSCHLUSS UND ÖSEN  
KRAMPEN  
NIETEN  
HAKEN  
BERIEMUNG  
PLANENROLLER  
RINGE  
GUMMIARTIKEL  
PLANENSEILE  
GURTBÄNDER UND ZUBEHÖR  
LAUFSCHIENENPROGRAMM  
SCHIEBEPLANENSYSTEME  
CARMO  
KEDER UND VIELES MEHR...



HERMANN  
MEYER  
INDUSTRIEVERTRETUNG GMBH

# Planen-Katalog

## Impressum

Herausgeber:  
Hermann Meyer  
Industrievertretung GmbH  
Sabine Meyer, Jochen Meyer

Henleinstr. 5  
28816 Stuhr/Brinkum-Nord  
Tel: 0421 178797-0  
Fax: 0421 178797-20  
Mail: [info@hermannmeyer.de](mailto:info@hermannmeyer.de)  
Web: [www.hermannmeyer.de](http://www.hermannmeyer.de)

USt-Ident-Nr.: DE 116 640 291  
Eingetragen beim Amtsgericht  
Walsrode, HRB 110528

Gestaltung:  
[www.best2home.de](http://www.best2home.de)

Produktfotos:  
Antje Schimanke Fotografie  
[www.schimanke-fotografie.de](http://www.schimanke-fotografie.de)  
Sabine Meyer  
Sonstige:  
Carmo A/S, Stottrop-Textil

# Inhalts- verzeichnis



# Inhaltsverzeichnis

PVC-beschichtetes Gewebe	7
Technische Gewebe	16
Haftverschluss	19
Nähgarn	22
Drehschlüsse und Ösen	24
Krampen	28
Nieten und Nietunterlagen	30
Haken	33
Beriemung	36
Planenroller	40
Ringe	42
Gummiartikel	44
Seile und Zubehör	46
Gurtbänder und Zubehör	51
Laufschieneprogramm	55
Side-Curtain Zubehör	58
Carmo PVC-Zubehör	60
Keder und Kederschiene	68
Klebstoffe	70
Werkzeuge und Maschinen	75
Unser Schneideservice	83



# Ein starkes Unternehmen

# Ihre Ansprechpartner



**Sabine Meyer**

**Geschäftsführung**

Tel. +49 (0)421 178797-13

E-Mail [s.meyer@hermannmeyer.de](mailto:s.meyer@hermannmeyer.de)



**Jochen Meyer**

**Geschäftsführung**

Tel. +49 (0)421 178797-18

E-Mail [j.meyer@hermannmeyer.de](mailto:j.meyer@hermannmeyer.de)



**Arne Kollath**

**Geschäftsführung**

Tel. +49 (0)421 178797-15

E-Mail [a.kollath@hermannmeyer.de](mailto:a.kollath@hermannmeyer.de)



**Regina Becker**

**Verkauf/Einkauf**

Tel. +49 (0)421 178797-12

E-Mail [r.becker@hermannmeyer.de](mailto:r.becker@hermannmeyer.de)



**Thomas Pacher**

**Verkauf/Außendienst**

Tel. +49 (0)421 178797-14

E-Mail [t.pacher@hermannmeyer.de](mailto:t.pacher@hermannmeyer.de)



**Dustin Lüddecke**

**Verkauf/Außendienst**

Tel. +49 (0)421 178797-21

E-Mail [d.lueddecke@hermannmeyer.de](mailto:d.lueddecke@hermannmeyer.de)



**Reinhold Gottschalk**

**Außendienst**

Tel. +49 (0)151 52000774

E-Mail [r.gottschalk@hermannmeyer.de](mailto:r.gottschalk@hermannmeyer.de)



**Hans-Jürgen Küting**

**Außendienst**

**PLZ 32-35, 40-48, 50-59, 66-68**

Tel. +49 (0)176 64169450

E-Mail [h.kueting@hermannmeyer.de](mailto:h.kueting@hermannmeyer.de)



**Marco Östermann**

**Außendienst**

**Norddeutschland**

Tel. +49 (0)421 178797-27

Tel. +49 (0)176 63037988

E-Mail [m.oestermann@hermannmeyer.de](mailto:m.oestermann@hermannmeyer.de)

# Ihre Ansprechpartner



**Etta Azad**

**Verkauf/Export/Einkauf**

Tel. +49 (0)421 178797-33

E-Mail [e.azad@hermannmeyer.de](mailto:e.azad@hermannmeyer.de)



**Sokol Demcolli**

**Lagerleitung**

Tel. +49 (0)421 178797-34

E-Mail [info@hermannmeyer.de](mailto:info@hermannmeyer.de)



**Asad Warsame Muuse**

**Auszubildender Fachlagerist**

Tel. +49 (0)421 178797-17

E-Mail [info@hermannmeyer.de](mailto:info@hermannmeyer.de)



**Sandra Lämmle**

**Auszubildende**

**Großhandelsmanagement**

Tel. +49 (0)421 178797-23

E-Mail [azubi2@hermannmeyer.de](mailto:azubi2@hermannmeyer.de)

# Bereits die 3. Generation



*Hermann Meyer, Arne Kollath, Jochen Meyer, Sabine Meyer*

## Seit 1960 erfolgreich - Das Familienunternehmen Hermann Meyer

1958 beginnt Hermann Meyer in Bremen seine Tätigkeit als Vertreter einer Schwerweberei. Nur zwei Jahre später, am 01.10.1960 wagt Hermann Meyer mit der Gründung der Firma Hermann Meyer den Schritt in die Selbständigkeit. Die Firma bietet ein umfassendes Lieferprogramm, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. 1968 erfolgt nach erfolgreichem Firmenstart der Umzug nach Brinkum in eigene Räumlichkeiten, hier wird auch ein firmeneigenes Lager aufgebaut.

1982 tritt Hermann Meyers Tochter Sabine Meyer in die Firma ein, spätestens jetzt ist die Firma ein echtes Familienunternehmen, das 1989 die erste Umsatzmillion (noch in DM) zu verzeichnen hat. 1991 wird die Firma in die Hermann Meyer Industriervertretung GmbH umgewandelt. 1992 tritt auch Hermann Meyers Sohn Jochen Meyer in die Firma ein. 1995 erfolgt der Umzug in eine eigene Halle. Die Einstellung eines ersten Außendienstmitarbeiters in Person von Thomas Pacher ist bei wachsendem Kundenstamm die logische Folge. 3 Jahre später nimmt die Firma den Ausbildungsbetrieb auf, als erste Auszubildende stellt sich Nina Blankenhorn vor. 2008 kommt es zum Kauf und Umzug in das jetzige Domizil der Hermann Meyer GmbH in der Henleinstr. 5 in Stuhr. Im Jahr 2020 wird das 60-jährige Bestehen des Familienunternehmens gefeiert. Mit dem Eintritt von Hermann Meyers Enkel Arne Kollath wird die Tradition des Unternehmens fortgesetzt.



# PVC-beschichtetes Gewebe





# HEYcargo

## PVC beschichtetes Gewebe hochglanz

HEYtex® 



Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Farbkarte zu!

Art.-Nr.	Farbe	RAL	Rollenlänge in m	Breite in cm
<b>H5518 - 650 g/m<sup>2</sup></b>				
1ge1003-250-650	signalgelb	1003	65	250
1ge1018-250-650	zinkgelb	1018	65	250
1ge1021-250-650	rapsgelb	1021	65	250
1be1015-250-650	hellelfenbein	1015	65	250
1o2008-250-650	reinorange	2004	65	250
1o2011-250-650	tieforange	2011	65	250
1r3002-250-650	karminrot	3002	65	250
1bl5002-250-650	blau	5002	65	250
1bl5010-250-650	ultramarinblau	5010	65	250
1bl5013-250-650	kobaltblau	5013	65	250
1g6005-250-650	moosgrün	6005	65	250
1g6026-250-650	opalgrün	6026	65	250
1gr7701-250-650	mittelgrau		65	250
1gr7035-250-650	lichtgrau	7035	65	250
1b8017-250-650	schokoladenbraun	8017	65	250
1s9005-250-650	tiefschwarz	9005	65	250
1w9016-250-650	verkehrsweiß	9016	65	250
1w9016-300-650 Dachware	verkehrsweiß	9016	65	300

### H5671 - 650 g/m<sup>2</sup> - Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

1gr 7701-250-650b1	mittelgrau		65	250
1s9005-250-650b1	tiefschwarz	9005	65	250
1w9016-250-650b1	verkehrsweiß	9016	65	250

# HEYcargo

## PVC beschichtetes Gewebe hochglanz

HEYtex<sup>®</sup>



Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Farbkarte zu!

Art.-Nr.	Farbe	RAL	Rollenlänge in m	Breite in cm
<b>H5560 - 680 g/m<sup>2</sup></b>				
1ge1003-250-680	signalgelb	1003	65	250
1ge1021-250-680	rapsgelb	1021	65	250
1be1014-250-680	elfenbein	1014	65	250
1be1015-250-680	hellelfenbein	1015	65	250
1o2011-250-680	tieforange	2011	65	250
1r3002-250-680	karminrot	3002	65	250
1bl5002-250-680	ultramarinblau	5002	65	250
1bl5010-250-680	enzianblau	5010	65	250
1bl5012-250-680	lichtblau	5012	65	250
1bl5013-250-680	kobaltblau	5013	65	250
1g6001-250-680	smaragdgrün	6001	65	250
1g6005-250-680	moosgrün	6005	65	250
1g6018-250-680	gelbgrün	6018	65	250
1g6026-250-680	opalgrün	6026	65	250
1gr7701-250-680	mittelgrau		65	250
1gr7016-250-680	anthrazit	7016	65	250
1gr7035-250-680	lichtgrau	7035	65	250
1gr7037-250-680	staubgrau	7037	65	250
1s9005-250-680	tiefschwarz	9005	65	250
1w9010-250-680	reinweiß	9010	65	250
1w9016-250-680 Dachware	verkehrsweiß	9016	65	250
1w9016-300-680 Dachware	verkehrsweiß	9016	65	300



# HEYcargo

## PVC beschichtetes Gewebe hochglanz

HEYtex<sup>®</sup>



Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Farbkarte zu!

Art.-Nr.	Farbe	RAL	Rollenlänge in m	Breite in cm
<b>H5551-900 g/m<sup>2</sup></b>				
1ge1003-300-900	signalgelb	1003	58	300
1r3002-300-900	karminrot	3002	58	300
1bl5002-300-900	ultramarinblau	5002	58	300
1bl5010-300-900	enzianblau	5010	58	300
1g6005-300-900	moosgrün	6005	58	300
1g6026-300-900	opalgrün	6026	58	300
1gr7701-300-900	mittelgrau		58	300
1gr7035-300-900	lichtgrau	7035	58	300
1gr7037-300-900	staubgrau	7037	58	300
1s9005-300-900	tiefschwarz	9005	58	300
1w9010-300-900	reinweiß	9010	58	300
1w9016-300-900	verkehrsweiß	9016	58	300




# PVC beschichtetes Gewebe



Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Farbkarte zu!

Art.-Nr.	Farbe	RAL	Rollenlänge in m	Breite in cm
<b>Monza-580 g/m<sup>2</sup>, hochglanz, einseitig lackiert</b>				
1be1001-250-580	beige	1001	56	250
1ge1003-250-580	gelb	1003	56	250
1w1013-250-580	perlweiß	1013	56	250
1o2004-250-580	reinorange	2004	56	250
1r3020-250-580	verkehrsrot	3020	56	250
1bl5002-250-580	ultramarinblau	5002	56	250
1bl5013-250-580	kobaltblau	5013	56	250
1g6026-250-580	opalgrün	6026	56	250
1gr7038-250-580	achatgrau	7038	56	250
1w250-580	weiß		56	250
1s9005-250-580	schwarz	9005	56	250
Andere Breiten (150 cm und 300 cm) auf Anfrage/nur volle Rollen Diverse andere Farben auf Anfrage/nur volle Rollen				
<b>VIP FR-580 g/m<sup>2</sup>, hochglanz, flh. nach M2</b>				
1ge1003-250-580m2	signalgelb	1003	56	250
1ge1021-250-580m2	rapsgelb	1021	56	250
1o2004-250-580m2	reinorange	2004	56	250
1r3002-250-580m2	karminrot	3002	56	250
1k6683-250-580m2	kupfer		56	250
1l4005-250-580m2	blaulila	4005	56	250
1l4006-250-580m2	verkehrspurpur	4006	56	250
1p6303-250-580m2	pink		56	250
1bl5002-250-580m2	ultramarinblau	5002	56	250
1bl5015-250-580m2	himmelblau	5015	56	250
1t6686-250-580m2	türkis		56	250
1sil250-580m2	silber		56	250
Diverse andere interessante Farben auf Anfrage/nur volle Rollen				



# PVC beschichtetes Gewebe



Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Farbkarte zu!

Art.-Nr.	Farbe	RAL	Rollenlänge in m	Breite in cm
<b>Supertrans-670 g/m<sup>2</sup>, hochglanz</b>				
1be1001-250-670	beige	1001	65	250
1w1013-250-670	perlweiß	1013	65	250
1be1015-250-670	hellelfenbein	1015	65	250
1be250-670	sand		65	250
1ge1003-250-670	signalgelb	1003	65	250
1ge1021-250-670	rapsgelb	1021	65	250
1ge1028-250-670	melonengelb	1028	65	250
1o2004-250-670	reinorange	2004	65	250
1r3005-250-670	weinrot	3005	65	250
1r3020-250-670	verkehrsrot	3020	65	250
1bl5002-250-670	ultramarinblau	5002	65	250
1bl5005-250-670	signalblau	5005	65	250
1bl5010-250-670	enzianblau	5010	65	250
1bl5013-250-670	kobaltblau	5013	65	250
1bl5015-250-670	himmelblau	5015	65	250
1g6005-250-670	moosgrün	6005	65	250
1g6018-250-670	gelbgrün	6018	65	250
1g6026-250-670	opalgrün	6026	65	250
1gr7016-250-670	anthrazit	7016	65	250
1gr7035-250-670	lichtgrau	7035	65	250
1gr7035-300-670	lichtgrau	7035	50	300
1gr7037-250-670	staubgrau	7037	65	250
1gr7038-250-670	achatgrau	7038	65	250
1b8014-250-670	sepiabraun	8014	65	250
1w250-670	weiß		65	250
1w300-670	weiß		50	300
1w9010-250-670	reinweiß	9010	65	250
1w9010-300-670	reinweiß	9010	50	300
1s9005-250-670	tiefschwarz	9005	65	250
Andere Breite (300 cm) auf Anfrage/nur volle Rollen				



# PVC beschichtetes Gewebe




Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Farbkarte zu!

Art.-Nr.	Farbe	RAL	Rollenlänge in m	Breite in cm
<b>Panama-900 g/m<sup>2</sup>, hochglanz</b>				
1ge1003-300-9pana	signalgelb	1003	30	300
1be1015-300-9pana	hellelfenbein	1015	30	300
1o2004-300-9pana	reinorange	2004	30	300
1r3002-300-9pana	rot	3002	30	300
1r3020-300-9pana	verkehrsrot	3020	30	250
1bl5002-300-9pana	ultramarin	5002	30	300
1bl5005-300-9pana	signalblau	5005	30	300
1bl5010-300-9pana	enzianblau	5010	30	300
1bl5013-300-9pana	kobaltblau	5013	30	300
1bl5015-300-9pana	himmelblau	5015	30	300
1g6005-300-9pana	moosgrün	6005	30	300
1g6026-300-9pana	opalgrün	6026	30	300
1gr7030-300-9pana	grau	7030	30	300
1gr7035-300-9pana	lichtgrau	7035	30	300
1gr7037-300-9pana	staubgrau	7037	30	300
1gr7038-300-9pana	achatgrau	7038	30	300
1b8014-300-9pana	sepiabraun	8014	30	300
1w9003-300-9pana	signalweiß	9003	30	300
1s9005-300-9pana	tiefschwarz	9005	30	300
Weitere Farben und Qualitäten auf Anfrage				



PVC-Lager

# Panda-PVC



Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Farbkarte zu!

Art.-Nr.	Farbe	RAL	Qualität	Rollenlänge in m	Breite in cm	flh. nach
<b>PVC-beschichtetes Gewebe, 630 g/m<sup>2</sup></b>						
1bl5002-205-630	ultramarinblau	5002	matt	65	205	
1bl5002-250soft	ultramarinblau	5002	matt	65	250	
1bl5002-300	ultramarinblau	5002	matt	65	300	
1bl5002-300soft	ultramarinblau	5002	matt	65	300	
1g6026-300	opalgrün	6026	matt	65	300	
1gr7035-205-630	grau	7035	matt	65	205	
1gr7035-300	lichgrau	7035	matt	65	300	
1gr7035-300soft	lichtgrau	7035	matt	65	300	
1gr7037-300	staubgrau	7037	matt	65	300	
1s9005-250-630	tiefschwarz	9005	matt	65	250	
1s9005-300-630	tiefschwarz	9005	matt	65	250	
1w9016-250	tiefschwarz	9005	matt	65	250	
1bl5002-300-630	ultramarinblau	5002	hochglanz	65	300	
1gr7035-300-630	lichgrau	7035	hochglanz	65	300	
1w9016-250-630	verkehrsweiß	9016	hochglanz	65	250	
1w9016-300-630	verkehrsweiß	9016	hochglanz	65	300	
1w9016-250-630b1	verkehrsweiß	9016	hochglanz	65	250	B1
1w9016-300-630b1	verkehrsweiß	9016	hochglanz	65	300	B1

# PVC-beschichtetes Gewebe/ Sonderqualitäten


Art.-Nr.	Farbe	RAL	Qualität	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Rollenlänge in m	Breite in cm
<b>Leicht PVC- 300 g/m<sup>2</sup>, matt, einseitig beschichtet</b>						
1bl210-300	kobaltblau	5013			50	210
1gr210-300	staubgrau	7037			50	210
1sil210-300	telegrau	7047			50	210
1w210-300	weiß				50	210
Diverse andere Farben auf Anfrage/kein Kupon						
<b>PU-Bitumenplane, hitzebeständig bis 180°C, nicht verschweißbar</b>						
1teer	schwarz			465	50	205
<b>PVC-Gittergewebe</b>						
1gitter-g450	russischgrün		offen	450	50	302
1gitter-w250	weiß		offen	250	100	210
<b>PES/PVC Gitterfolie</b>						
1gitter-tr2210	transparent		geschlossen	390	60	204
<b>Offenes Monofilamentgewebe-Flachgewebe UV-stabilisiert</b>						
2n15664bl	blau/schwarz		PE/PP	170	100	320
2n15664g	grün/schwarz		PE/PP	180	100	320




PVC-Gittergewebe



PES/PVC Gitterfolie



Offenes Monofilamentgewebe-  
Flachgewebe UV-stabilisiert



# PU-Bitumenplane

## Hitzebeständigkeit bis 180°C \*

Stabiles, langlebiges Material für die Abdeckung von Trailern für den Transport von Bitumen (heißem Teer).  
Beidseitig Impranil beschichtet, Alternative zu bestehenden Produkten aus PVC und Silikon.



**Eigenschaften:** hochbeständig gegen Dämpfe (Öl, Diesel, Benzin), hohe Biegesteifigkeit, sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit, 8 m Wassersäule, spritzwasserdicht.

**Achtung!!!** Die Ware ist nicht schwer entflammbar ausgerüstet, lässt sich nicht verschweißen.

**Verarbeitung:** nähen (z.B. PE- oder PA-Garn) oder kleben (PU-Kleber)

Artikel-Nr. 1teer  
Breite: 205 cm  
Gewicht: ca. 465 g/m<sup>2</sup>  
Rollenlänge: 50 lfm, Kuponverkauf Trägergewebe: Markenpolyester

Höchstzugkraft K/S: ca. 6000/4800 N/5 cm Weiterreißfestigkeit K/S: ca. 300/300 N Knickverhalten: min. 100.000 Knickungen

\*Kurzfristig bis 220°C lt. Labortest.



# PE-Bändchengewebe

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	VE	Breite	Länge	Gewicht	Brennverhalten
<b>Planen, randverstärkt, rundum alle 100 cm 1 Öse, UV-stabilisiert, Schnittmaß</b>							
21f68	weiß-transparent		1 Stück	6 m	8 m	ca. 160 g/m <sup>2</sup>	
21f610	weiß-transparent		1 Stück	6 m	10 m	ca. 160 g/m <sup>2</sup>	
21f810	weiß-transparent		1 Stück	8 m	10 m	ca. 160 g/m <sup>2</sup>	
21f1010	weiß-transparent		1 Stück	10 m	10 m	ca. 160 g/m <sup>2</sup>	
21f1012	weiß-transparent		1 Stück	10 m	12 m	ca. 160 g/m <sup>2</sup>	
21f1015	weiß-transparent		1 Stück	10 m	15 m	ca. 160 g/m <sup>2</sup>	
21f1020	weiß-transparent		1 Stück	10 m	20 m	ca. 160 g/m <sup>2</sup>	
<b>Meterware</b>							
23w160	weiß-transparent	100 m		200 cm		ca. 160 g/m <sup>2</sup>	
23w190	weiß-transparent	100 m		200 cm		ca. 190 g/m <sup>2</sup>	
23w250	weiß	100 m		200 cm		ca. 250 g/m <sup>2</sup>	
23w200b1	weiß	100 m		200 cm		ca. 200 g/m <sup>2</sup>	DIN 4102B1
<b>HDPE-Schablonenware, matt beschichtet</b>							
23w140	weiß-transparent	50 m		205 cm		ca. 140 g/m <sup>2</sup>	



FO-Plane



PE-Bändchengewebe



# Baufolie



Baufolie


Art.-Nr.	Gefaltet	Farbe	Rollenlänge	Breite	Stärke
2w20-350	auf 1,5 m	transparent	50 m	3 m	ca. 150 µ
2w20-425	auf 1 m	transparent	25 m	4 m	ca. 150 µ

# Klarfolie, UV-beständig

Art.-Nr.		Rollenlänge	Breite	Stärke
<b>Achilles</b>				
3j400-25		25 m	137 cm	400 µ
3j400-50		50 m	137 cm	400 µ
3j500-25		25 m	137 cm	500 µ
3j500-50		50 m	137 cm	500 µ
3j500-183		30 m	183 cm	500 µ
<b>Achilles, flammenhemmend nach DIN 4102B1</b>				
3j500b1		50 m	137 cm	500 µ
<b>Achilles schrumpfarm</b>				
3j500ls	auf Anfrage	50 m	137 cm	500 µ
<b>Klarfolie</b>				
3c500-137		50 m	137 cm	500 µ
3f500-140		40 m	140 cm	500 µ
3f800-140		25 m	140 cm	800 µ
<b>Karofolie mit der Karogröße 25,5 x 24,5 cm</b>				
3karo500-140		30 m	140 cm	500 µ



Klarfolie



# Haft- verschluss



# Haftverschluss

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite
<b>Hakenband zum Nähen</b>			
41hh20s	schwarz	25 m	20 mm
41hh20w	weiß	25 m	20 mm
41hh25s	schwarz	25 m	25 mm
41hh25w	weiß	25 m	25 mm
41hh30s	schwarz	25 m	30 mm
41hh30w	weiß	25 m	30 mm
41hh50s	schwarz	25 m	50 mm
41hh50w	weiß	25 m	50 mm
41hh100s	schwarz	25 m	100 mm
<b>Flauschband zum Nähen</b>			
41hm20s	schwarz	25 m	20 mm
41hm20w	weiß	25 m	20 mm
41hm25s	schwarz	25 m	25 mm
41hm25w	weiß	25 m	25 mm
41hm30s	schwarz	25 m	30 mm
41hm30w	weiß	25 m	30 mm
41hm50s	schwarz	25 m	50 mm
41hm50w	weiß	25 m	50 mm
41hm100s	schwarz	25 m	100 mm
<b>Haftverschluss back to back</b>			
41bb20s	schwarz	25 m	20 mm
41bb25s	schwarz	25 m	25 mm

Hakenband



Back to Back



Flauschband

# Haftverschluss

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite
<b>Hakenband selbstklebend</b>			
41hh20ss	schwarz	25 m	20 mm
41hh25ss	schwarz	25 m	25 mm
41hh30ss	schwarz	25 m	30 mm
41hh30ws	weiß	25 m	30 mm
41hh50ss	schwarz	25 m	50 mm
41hh50ws	weiß	25 m	50 mm
<b>Flauschband selbstklebend</b>			
41hm20ss	schwarz	25 m	20 mm
41hm25ss	schwarz	25 m	25 mm
41hm30ss	schwarz	25 m	30 mm
41hm30ws	weiß	25 m	30 mm
41hm50ss	schwarz	25 m	50 mm
41hm50ws	weiß	25 m	50 mm
<b>Hakenband verschweißbar</b>			
41hh50grv	grau	25 m	50 mm
41hh50sv	schwarz	25 m	50 mm
41hh50wv	weiß	25 m	50 mm
<b>Flauschband verschweißbar</b>			
41hm50grv	grau	25 m	50 mm
41hm50sv	schwarz	25 m	50 mm
41hm50wv	weiß	25 m	50 mm

Hakenband

Flauschband

# Nähgarn





# Nähgarn

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Farbkarte.



Art.-Nr.	Farbe	Stärke	VE	Rollenlänge	Gewicht
<b>Getafil P-Polyesterzwirn, Polyester endlos hochfest</b>					
Hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit, licht- und wetterbeständig, widerstandsfähig gegen mineralische Säuren Einsatzzweck: Last- und Hebegut; Planen, Zelte, Filtrationsindustrie, Markisentücher					
71pe110902	rohweiß	11/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe11s	schwarz	11/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe205758	hellgrau	20/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe20901	reinweiß	20/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe20999	schwarz	20/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe20rw	rohweiß	20/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe30999	schwarz	30/3	10 Spulen	1500 m/Spule	
71pe30rw	rohweiß	30/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
<b>Getacor P-Umspinnungszwirn, Polyester/Baumwolle</b>					
Hohe Reißfestigkeit, sehr gute Vernähbarkeit, licht- und wetterbeständig Einsatzzweck: Zelte, Planen, Persenninge, Lederwaren, Polstermöbel					
71pb255214	dunkelblau	25/3	10 Spulen	2000 m/Spule	
71pb255758	hellgrau	25/3	10 Spulen		0,25 kg/Spule
71pb25rw	rohweiß	25/3	10 Spulen		0,25 kg/Spule
71pb25s	schwarz	25/3	10 Spulen		0,25 kg/Spule
71pb250901	reinweiß	25/3	10 Spulen		0,25 kg/Spule
nicht imprägniert					



# Drehverschluss & Ösen



# Drehverschlüsse

Art.-Nr.	VE	Höhe	NLA	Material	Farbe
<b>Großer Drehverschluss für Ovalösen 42x22 mm</b>					
5030142t	100 Stück	17 mm	51 mm	verzinkt	
5030142n	100 Stück	17 mm	51 mm	Nirosta	
5030342t	100 Stück	17 mm	51 mm	verzinkt	
5030542gr	100 Stück	13 mm	51 mm	Kunststoff	grau
5030542s	100 Stück	13 mm	51 mm	Kunststoff	schwarz
<b>Kleiner Drehverschluss für Ovalösen 17x11 mm</b>					
503100812	100 Stück	8 mm	23,5 mm	Messing vernickelt	
503101111	100 Stück	11 mm	23,5 mm	Messing	
503101112	100 Stück	11 mm	23,5 mm	Messing vernickelt	
<b>Kleiner Drehverschluss für Ovalösen 22,5x13,5 mm</b>					
503113011	100 Stück	11 mm	30,5 mm	Messing	
503113012	100 Stück	11 mm	30,5 mm	Messing vernickelt	
503113411	100 Stück	11 mm	30,5 mm	Messing	
503113412	100 Stück	11 mm	34 mm	Messing vernickelt	
503113420	100 Stück	11 mm	34 mm	Nirosta	

5030142n



5030342t



5030542gr



503100812



503113011



# Ösen

Art.-Nr.	VE	Größe	Material
<b>Ovalöse für Drehverschlüsse</b>			
50102420t	100 Stück	42x22 mm	verzinkt
5010242v	100 Stück	42x22 mm	Messing vernickelt
5010242n	100 Stück	42x22 mm	Nirosta
501021711	100 Stück	17x11 mm	Messing
501021712	100 Stück	17x11 mm	Messing vernickelt
501022211	100 Stück	22,5 x 13,5 mm	Messing
501022212	100 Stück	22,5 x 13,5 mm	Messing vernickelt
501022220	100 Stück	22,5 x 13,5 mm	Nirosta
<b>VW-Schlitzöse</b>			
50104270t	500 Stück	27x8 mm	verzinkt
5010427v	500 Stück	27x8 mm	Messing vernickelt
<b>Zackenöse (ohne Scheibe)</b>			
5ko16	500 Stück	16 mm	verzinkt
<b>Rundöse</b>			
5o10	1000 Stück	10 mm	verzinkt
5o12	1000 Stück	12 mm	verzinkt
5o16	500 Stück	16 mm	verzinkt
5o20	500 Stück	20 mm	verzinkt
5o25	200 Stück	25 mm	verzinkt
5o40	100 Stück	40 mm	verzinkt
<b>Rundöse ohne Scheibe</b>			
5o40os	1000 Stück	40 mm	verzinkt

Ovalöse



Schlitzöse



Zackenöse



Rundöse



# Ösen

Art.-Nr.	VE	Größe	Material
<b>Rundöse in Anlehnung an DIN 7332</b>			
5od8v	1000 Stück	8 mm	Messing vernickelt
5od10m	1000 Stück	10 mm	Messing
5od10v	1000 Stück	10 mm	Messing vernickelt
5od10n	1000 Stück	10 mm	Nirosta
5od12m	1000 Stück	12 mm	Messing
5od12v	1000 Stück	12 mm	Messing vernickelt
5od12n	1000 Stück	12 mm	Nirosta
5od14	500 Stück	14 mm	verzinkt
5od14m	500 Stück	14 mm	Messing
5od14v	500 Stück	14 mm	Messing vernickelt
5od16	500 Stück	16 mm	verzinkt
5od16m	500 Stück	16 mm	Messing
5od16v	500 Stück	16 mm	Messing vernickelt
5od16n	200 Stück	16 mm	Nirosta
5od18	500 Stück	18 mm	verzinkt
5od18n	500 Stück	18 mm	Nirosta
5od20	500 Stück	20 mm	verzinkt
5od20m	500 Stück	20 mm	Messing
5od20v	500 Stück	20 mm	Messing vernickelt
5od25	200 Stück	25 mm	verzinkt
5od25m	200 Stück	25 mm	Messing
5od25v	200 Stück	25 mm	Messing vernickelt
5od25n	200 Stück	25 mm	Nirosta
5od40v	100 Stück	40 mm	Messing vernickelt
5od40n	100 Stück	40 mm	Nirosta
<b>Kunststoff-Unterlegscheibe für Öse</b>			
57-42-68	für 40 mm Ø	100	Kunststoff transparent
57-43-25	für 42 x 22 mm	250	Kunststoff transparent





# Krampen



# Krampen

Art.-Nr.	VE	Höhe	Länge	Breite	NLA	Material
<b>Bügelkrampe f. Ösen 35, 40 und 42x22 mm</b>						
5020125t	100 Stück	25 mm	71 mm	20 mm	51 mm	verzinkt
5020130t	100 Stück	30 mm	71 mm	20 mm	51 mm	verzinkt
5020130t-55	100 Stück	30 mm	72 mm	16 mm	55 mm	verzinkt
<b>Nasenkrampe f. Ösen 40 und 42x22 mm</b>						
5020230a	100 Stück	30 mm	77 mm	16 mm	55 mm	verzinkt
<b>Bügelkrampe zum Umklappen nach Zoll</b>						
5020725t	100 Stück	25 mm	72 mm	22 mm	51 mm	verzinkt
<b>Bügelkrampe zum Umklappen</b>						
5020925t	100 Stück	25 mm	72 mm	22 mm	51 mm	verzinkt
<b>Riemenkrampe für Schlitzösen 27x8 und 27x7 mm</b>						
5022011t	100 Stück	11 mm	49 mm	15 mm	34 mm	verzinkt
5022015t	100 Stück	15 mm	49 mm	15 mm	34 mm	verzinkt
<b>Riemenkrampe für Schlitzösen 38x8 mm</b>						
5022216t	100 Stück	16 mm	66 mm	15 mm	51 mm	verzinkt
5022220t	100 Stück	20 mm	66 mm	15 mm	51 mm	verzinkt
<b>Flachkrampe</b>						
502404201	100 Stück	18 mm	28 mm	78 mm	57 mm	verzinkt

5020130t



502072501



5020230



502092501



502404201



5022216t



# Nieten und Nietunterlagen



# Nieten

Art.-Nr.	VE	Kopf	Schafthöhe	Ausführung		Material
<b>Hohlните</b>						
5h12dvv	1000 Stück	12,9 mm	11,0 mm	Unterteil	Doppel-Calott	Messing vernickelt
5h12dkv	1000 Stück	12,7 mm	5,0 mm	Kappe		Messing vernickelt
5h12eu	2500 Stück	11,4 mm	11,0 mm	Unterteil	Calott	verzinkt
5h12ek	2500 Stück	12,9 mm	5,5 mm	Kappe		verzinkt
5h15eu	2500 Stück	11,6 mm	13,6 mm	Unterteil	Calott	verzinkt
5h12ek	2500 Stück	12,9 mm	5,5 mm	Kappe		verzinkt
5h12du	2500 Stück	12,8 mm	11,0 mm	Unterteil	Doppel-Calott	verzinkt
5h12ek	2500 Stück	12,9 mm	5,5 mm	Kappe		verzinkt
5h15du	2500 Stück	12,9 mm	13,2 mm	Unterteil	Doppel-Calott	verzinkt
5h12ek	2500 Stück	12,9 mm	5,5 mm	Kappe		verzinkt
<b>Alu-Vollните nach DIN 674</b>						
5512-11	1000	9,0 mm				

5h Kappe



5h Unterteil



5512




# Nietunterlagen

Art.-Nr.	VE	Durchmesser	Länge	Breite	NLA	Material
<b>2-Loch-Nietunterlagen</b>						
57-20-40-20	500 Stück		37 mm	20 mm	20 mm	Kunststoff
57-20-70-50	500 Stück		69 mm	10 mm	51 mm	Kunststoff
<b>1-Loch-Nietunterlage</b>						
57-4-18	1000 Stück	17,5 mm				Kunststoff
<b>Selbstlochende Nietunterlage</b>						
5050120w	500 Stück		39 mm	16 mm	20 mm	Kunststoff

57-4-18



57-20-40-20



5050120t-w





# Haken



# Haken

Art.-Nr.	VE	NLA	Länge	Breite	Material	Farbe
<b>Schleuderhaken</b>						
504011gr	100 Stück	20 mm	64 mm	20 mm	Kunststoff	grau
504011s	100 Stück	20 mm	64 mm	20 mm	Kunststoff	schwarz
504011w	100 Stück	20 mm	64 mm	20 mm	Kunststoff	natur
<b>Flachhaken</b>						
5040320t	100 Stück	20 mm	51 mm	13 mm	verzinkt	
<b>mit Maschine einsetzbar</b>						
504042002	100 Stück	20 mm	68 mm	15 mm	Aluminium	
5040420t	100 Stück	20 mm	68 mm	15 mm	verzinkt	
5040520g	100 Stück	20 mm	68 mm	20 mm	verzinkt	
<b>Abspannhaken</b>						
5041145t	100 Stück	45 mm	65 mm	20 mm	verzinkt	
<b>Dreiloch-Planenhaken</b>						
504200130 kleine Ausführung	100 Stück		50 mm	40 mm	Aluminium	
5043005t gestanzte Ausführung	100 Stück		50 mm	39 mm	verzinkt	



# Haken

Art.-Nr.	VE	NLA	Länge	Breite	Material	Farbe
<b>S-Haken</b>						
5046238t	100 Stück		40 mm	3,8 mm	verzinkt	
5046242t	100 Stück		45 mm	4,2 mm	verzinkt	
<b>Simplexhaken</b>						
5044055t	100 Stück	10 mm	55 mm		verzinkt	
<b>Spiralhaken, Kunststoff ummantelt</b>						
504550600	100 Stück	6 mm	64 mm		verzinkt; Kunststoff ummantelt	schwarz
504550800	100 Stück	8 mm	73 mm		verzinkt; Kunststoff ummantelt	schwarz
504551000	100 Stück	10 mm	76 mm		verzinkt; Kunststoff ummantelt	schwarz
<b>Karabinerhaken, Kunststoff</b>						
5ex-pa6	100 Stück	6 mm	47 mm		Kunststoff	schwarz
5ex-pa8	100 Stück	8 mm	70 mm		Kunststoff	schwarz
<b>Rundknopf, Kunststoff</b>						
5045726t	100 Stück	25 mm			Kunststoff	schwarz

5046242t



504550800



5044055t



5045726t



5ex-pa6



# Beriemung



# Beriemung

Art.-Nr.		VE	Länge	Breite	NLA	Farbe
<b>Endriemen für Schleuderverschuss mit geschweißtem D-Ring</b>						
53-er2020		100 Stück	80	20	20	grau
53-er2520		100 Stück	80	25	20	grau
<b>Steckstrippen</b>						
53-1401	mit 1 Nietloch	100 Stück	150	25		grau
53-1403	VW- für Schlitzöse 28x8	100 Stück	125	16		grau
53-1406	Vorsteck f. Ovalöse 42 x 22 mm	100 Stück	185	70		grau
<b>Edscha-Unterlagen</b>						
53-7070	Stärke 2,1 mm	100 Stück	70	70		grau
53-7070s	leichte Qualität	100 Stück	70	70		schwarz
53-7070w	leichte Qualität	100 Stück	70	70		weiß
<b>Aufrollkappen</b>						
53-akm20-20	mit Schonunterlage	100 Stück	95	20	20	grau
53-akm20-25	mit Schonunterlage	100 Stück	95	20	25	grau
<b>Aufrollriemen</b>						
53-ar350-20		100 Stück	350	20	20	grau
53-ar400-20		100 Stück	400	20	20	grau
53-ar400-25		100 Stück	400	20	25	grau
53-ar500-20		100 Stück	500	20	20	grau
53-ar500-25		100 Stück	500	20	25	grau






# Beriemung

Art.-Nr.		VE	Länge	Breite	NLA	Farbe
<b>Schnallkappen</b>						
53-km20-20	mit Schonunterlage	100 Stück	95 mm	20 mm	20	grau
53-km25-20	mit Schonunterlage	100 Stück	95 mm	25 mm	20	grau
53-km25-25	mit Schonunterlage	100 Stück	95 mm	25 mm	25	grau
<b>Strippen</b>						
53-st20-20		100 Stück	175 mm	20 mm	20	grau
53-st25-20		100 Stück	175 mm	25 mm	20	grau
53-st25-25		100 Stück	175 mm	25 mm	25	grau
53-st490-25		100 Stück	490 mm	20 mm	25	grau
<b>Schnallriemen mit geschweißter Rollschnalle</b>						
53-sr200		100 Stück	200 mm	20 mm	20	grau
53-sr200-15	2 Nietlöcher	100 Stück	200 mm	15 mm	20	grau
53-sr240	Edscha	100 Stück	240 mm	20 mm	20	grau
53-sr240gr	Edscha/leichte Qualität	100 Stück	240 mm	20 mm	20	grau
53-sr240w	Edscha/leichte Qualität	100 Stück	240 mm	20 mm	20	weiß
53-sr300		100 Stück	300 mm	20 mm	20	grau
53-sr350		100 Stück	350 mm	20 mm	20	grau
53-sr400		100 Stück	400 mm	20 mm	20	grau
53-sr500		100 Stück	500 mm	20 mm	20	grau
53-sr600		100 Stück	600 mm	20 mm	20	grau
53-sr700		100 Stück	700 mm	20 mm	20	grau
53-sr900-20		100 Stück	900 mm	20 mm	20	grau

53-km



53-st



53-sr



# Beriemung

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite	NLA	Farbe
<b>Zollriemen 3 mm stark transluzent</b>					
53-zr20	50 m		20 mm	20 mm	
53-zr22	50 m		22 mm		
53-zr24	50 m		24 mm		
53-zr500	50 m		500 mm		
Andere Breiten auf Anfragen.					
<b>Haltestreifen für Schieberverdecke gelocht (ohne Edschaplatten) Abstand 93 cm</b>					
53-075093t	ca. 50 m		100 mm		

53-zr



53-075093t



# Planenroller




# Planenroller

Art.-Nr.	VE	Länge	Breite
<b>Nirosta-Feder</b>			
532101120	1 Stück	1100 mm	40 mm
532101520	1 Stück	1500 mm	40 mm
532102020	1 Stück	2000 mm	40 mm
<b>Montagegriff für Montageschiene Eisen verz.</b>			
532110800	1 Stück	1,3 m	
<b>Rollfix-Kurbel klappbar</b>			
532132401	1 Stück	2,4 m	



532110800



# Ringe





# Ringe

Art.-Nr.	VE	Ø	Stärke	Material
<b>Rundring</b>				
5091130t	100 Stück	30 mm	4 mm	verzinkt
5091140t	100 Stück	40 mm	4 mm	verzinkt
5091350t	100 Stück	50 mm	5 mm	verzinkt
5091370t	100 Stück	70 mm	5 mm	verzinkt
Art.-Nr.	VE	Breite	Stärke	Material
<b>Halbrundring</b>				
5092022t	100 Stück	22 mm	3,2 mm	verzinkt
5092225t	100 Stück	25 mm	4,5 mm	verzinkt
5092435t	100 Stück	35 mm	5,5 mm	verzinkt
<b>Ringklaue mit 1 Nietloch verzinkt</b>				
509400101	100 Stück	35 mm	8 mm	verzinkt
<b>Ringklaue mit 2 Nietlöchern verzinkt</b>				
5094201t	100 Stück		35 mm	verzinkt

Rundring



Halbrundring



509400101



5094201t



# Gummiartikel



# Gummiartikel

Art.-Nr.	VE	Länge	Ø Durchmesser
<b>Verstellbare Gummistroppe, schwarz, EPDM</b>			
56-080528sEPDM	100 Stück	280 mm	8 mm
<b>Gummi-Spannring, schwarz, EPDM</b>			
56-1505uv	100 Stück	200 mm	8 mm
56-1506uv	100 Stück	250 mm	8 mm
56-1507uv	100 Stück	400 mm	8 mm
<b>Gummi-Spannring, schwarz, EPDM, mit S-Haken 45x4,2 mm</b>			
56-1505uvs	100 Stück	200 mm	8 mm

**Achtung!** EPDM in schwarz kann auf LKW-Planenstoff dauerhaft abfärben.

56-080528sEPDM



56-1505uv



56-1505uvs



# Seile und Zubehör



# Seile und Zubehör

Art.-Nr.	Länge	Ø	Ausführung
<b>Planenseil</b>			
5pl6st250	250 m	6 mm	Stahleinlage vermessingt
5pl6st500	500 m	6 mm	Stahleinlage vermessingt
5pl8st	100 m	8 mm	Stahleinlage vermessingt
5pl8ny	100 m	8 mm	Nyloneinlage
5pl8si	100 m	8 mm	Sisaleinlage
5pl8si250	250 m	8 mm	Sisaleinlage
5pl5sil	100 m	5 mm	silber
5pl8silber	100 m	8 mm	silber
5pl6tr	100 m	6 mm	transparent
5pl8tr	100 m	8 mm	transparent
5pl8tr250	250 m	8 mm	transparent
5pl9tr	100 m	9 mm	transparent
5pl10tr	100 m	10 mm	transparent
5pl10tr250m	250 m	10 mm	natur matt
5pl10s250	250 m	10 mm	schwarz

5pl6st



5pl8ny



5pl8si



5pl8silber



5pl9tr



5pl8tr





# Seile und Zubehör

Art.-Nr.	Länge	Ø
<b>Zollseil mit Stahleinlage vermessingt TIR mit Zollendstücken</b>		
5zs1125-6	11,25 m	6 mm
5zs115-6	11,5 m	6 mm
5zs1175-6	11,75 m	6 mm
5zs19-6	19,0 m	6 mm
5zs20-6	20,0 m	6 mm
5zs21-6	21,0 m	6 mm
5zs215-6	21,5 m	6 mm
5zs22-6	22,0 m	6 mm
5zs222-6	22,2 m	6 mm
5zs225-6	22,5 m	6 mm
5zs23-6	23,0 m	6 mm
5zs235-6	23,5 m	6 mm
5zs242-6	24,2 m	6 mm
5zs245-6	24,5 m	6 mm
5zs26-6	26,0 m	6 mm
5zs335-6	33,5 m	6 mm
5zs34-6	34,0 m	6 mm
5zs35-6	35,0 m	6 mm
5zs365-6	36,5 m	6 mm
5zs385-6	38,5 m	6 mm
5zs405-6	40,5 m	6 mm
<b>STNG-Seil mit Stahleinlage vermessingt mit Zollendstücken / nicht TIR</b>		
5st222-6	22,2 m	6 mm
5st33-6	33,0 m	6 mm



# Seile und Zubehör

Art.-Nr.	Farbe	Ø	Ummantelung	VE
<b>Expanderseil</b>				
5ex6	weiß/schwarz	6 mm	PP	100 m
5ex6s	schwarz	6 mm	PP	100 m
5ex6spvc	schwarz	6 mm	PVC	100 m
5ex8	weiß/schwarz	8 mm	PP	100 m
5ex8gr	grau	8 mm	PP	100 m
5ex8grpvc	grau	8 mm	PVC	100 m
5ex8s	schwarz	8 mm	PP	100 m
5ex8spvc	schwarz	8 mm	PVC	100 m
5ex10	weiß/schwarz	10 mm	PP	100 m
5ex10s	schwarz	10 mm	PP	100 m
5ex10wpvc	weiß	10 mm	PVC	100 m

Expanderseil



Art.-Nr.	Farbe	Länge	Ø	Ausführung
<b>Tauwerk</b>				
<b>PA geflochten</b>				
62pa16-6	weiß	100 m	6 mm	16-fach
62pa16-8	weiß	100 m	8 mm	16-fach
<b>PES geflochten</b>				
62pes8-6	weiß	100 m	6 mm	8-fach
62pes16-6	weiß	250 m	6 mm	16-fach
62pes8-8	weiß	100 m	8 mm	8-fach
<b>PP für Verpackung</b>				
62split3-6	weiß	220 m	6 mm	3-schäftig
62pp3-8w	weiß	250 m	8 mm	3-schäftig

Tauwerk



# Seile und Zubehör

Art.-Nr.	VE	Ø	Länge
<b>Seilendverschlüsse ohne Simplexhaken verzinkt</b>			
5060106t	100 Stück	6 mm	57 mm
5060108t	100 Stück	8 mm	70 mm
5060110t	100 Stück	10 mm	70 mm
<b>Seilendverschlüsse mit Simplexhaken verzinkt</b>			
5060206t	100 Stück	6 mm	90 mm
5060208t	100 Stück	8 mm	120 mm
5060210t	100 Stück	10 mm	120 mm
<b>Würgeklemmen</b>			
5062406t	100 Stück	6 mm	
5062408t	100 Stück	8 mm	
5062410t	100 Stück	10 mm	
<b>Karabinerhaken, Kunststoff Nylon schwarz</b>			
5ex-pa6	100 Stück	6 mm	47 mm
5ex-pa8	100 Stück	8 mm	70 mm
<b>Spiralhaken, Kunststoff ummantelt, schwarz</b>			
504550600	100 Stück	6 mm	64 mm
504550800	100 Stück	8 mm	73 mm
504551000	100 Stück	10 mm	76 mm
<b>Rundknopf, Kunststoff schwarz für 6 + 8 mm Seil</b>			
5045726t	100 Stück	25 mm	



Seilendverschluss ohne Simplexhaken



Seilendverschluss mit Simplexhaken



Würgeklemmen



Karabinerhaken



Spiralhaken




Rundkopf

# Gurtbänder und Zubehör



# Gurtband

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Breite	Länge	Stärke	Reißfestigkeit
<b>Unelastisches Gurtband PP</b>						
64s25-92032	spinngefärbt	schwarz	25 mm	100 m	ca. 1,6 mm	ca. 450 daN
64s30-92032	spinngefärbt	schwarz	30 mm	100 m	ca. 1,6 mm	
64w25-92032	spinngefärbt	rohweiß	25 mm	100 m	ca. 1,6 mm	
64w30-92032	spinngefärbt	rohweiß	30 mm	50 m	ca. 1,6 mm	
<b>Unelastisches Gurtband PES (Brennverhalten nach SMVSS/Automobil-Norm= BN)</b>						
64s20-1422	fixiert, spinngefärbt	schwarz	20 mm	100 m	ca. 1,0 mm	ca. 550 daN
64s25-1163	fixiert, spinngefärbt	schwarz	25 mm	100 m	ca. 1,2 mm	ca. 700 daN
64s25-1422	fixiert, spinngefärbt	schwarz	25 mm	100 m	ca. 1,1 mm	ca. 700 daN
64s50-93099	roh/1 roter Streifen	schwarz	50 mm	100 m	ca. 3,0 mm	ca. 5050 daN
64w20-1422	fixiert, spinngefärbt	weiß	20 mm	100 m	ca. 1,2 mm	ca. 620 daN
64w25-1422	fixiert, spinngefärbt	weiß	25 mm	100 m	ca. 1,1 mm	ca. 750 daN
<b>Kindersicherheitsgurt PES</b>						
64gr25-99344	fixiert, ETS-Färbung	grau	25 mm	150 m	ca. 1,2 mm	ca. 1400 daN
64s25-99344	fixiert, ETS-Färbung	schwarz	25 mm	100 m	ca. 1,2 mm	ca. 1400 daN
64s38-1424	fixiert, ETS-Färbung	schwarz	38 mm	150 m	ca. 0,9 mm	ca. 1400 daN
64w25-99344	fixiert, ETS-Färbung	rohweiß	25 mm	100 m	ca. 1,2 mm	ca. 1400 daN



64 unelastisch



64 Kinder



64-92032



# Gurtband

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Breite	Länge	Stärke	Reißfestigkeit
<b>Technisches Gurtband nach Autodesign bzw. Autosicherheitsgurt 2. Wahl PES - (je nach Verfügbarkeit)</b>						
64s48-200	fixiert, spinngefärbt	schwarz	47-50 mm	100 m	ca. 0,93	mind. 2.500 daN
64s48-200-2	fixiert, spinngefärbt	schwarz	47-50 mm	100 m	ca. 0,93	mind. 2.000 daN
<b>Planengurtband PSA</b>						
64s45-0603025	fixiert, spinngefärbt	schwarz	45 mm	100 m	ca. 1,4 mm	ca. 2.200 daN
64s45-0802026	fixiert, spinngefärbt	schwarz	45 mm	100 m	ca. 1,8 mm	ca. 2.500 daN
<b>Zurrurt PES</b>						
64gr25-20319	gefärbt	grau RAL 7001	25 mm	100 m	ca. 1,6 mm	ca. 2.000 daN
64gr45-140	gefärbt	silbergrau	45 mm	100 m		ca. 2.400 daN
64s35-93116	gefärbt	schwarz RAL 9004	35 mm	100 m	ca. 1,7 mm	ca. 2.900 daN
64o35-93116	gefärbt/2 Kennstreifen	orange RAL 2009	35 mm	100 m	ca. 1,7 mm	ca. 3.000 daN
64o50-0703013	gefärbt/4 Kennstreifen	orange RAL 2009	50 mm	100 m	ca. 2,2 mm	ca. 6.000 daN
64r50-0703012	gefärbt/5 Kennstreifen	rot RAL 3020	50 mm	100 m	ca. 2,8 mm	ca. 7.500 daN
64w25-20319	fixiert	weiß	25 mm	100 m	ca. 2,0 mm	ca. 2.000 daN
64w35-93116	fixiert/2 Kennstreifen	weiß	35 mm	100 m	ca. 2,2 mm	ca. 3.000 daN
64w50-703013	fixiert/4 Kennstreifen	weiß	50 mm	100 m	ca. 2,2 mm	ca. 6.000 daN

## Unelastisches Gurtband PES (Brennverhalten nach SMVSS/Automobil-Norm=BN)


64s50-93099	roh/1 roter Streifen	schwarz	50 mm	100 m	ca. 3,0 mm	ca. 5050 daN
-------------	----------------------	---------	-------	-------	------------	--------------



64s48-200



Zurrurt weiß



64s50-93099



Zurrurt bunt



Planengurt



Zurrurt grau

# Gurtbandzubehör

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Breite	Reißkraft
<b>Drahhaken</b>				
5d25		1 Stück	25 mm	
5d35		1 Stück	35 mm	
5d50		1 Stück	50 mm	
<b>Achtung!! Es findet fließend die Umstellung auf hochfesten Stahl, silber, frei von Chrom statt.</b>				
<b>Ratsche</b>				
5r25-1,5	gekröpft	1 Stück	25 mm	1500 daN
5r35-2g	gekröpft	1 Stück	35 mm	2000 daN
5r50-g	gekröpft	1 Stück	50 mm	5000 daN
<b>Achtung!! Es findet fließend die Umstellung auf hochfesten Stahl, silber, frei von Chrom statt.</b>				
5r25n	Niro	1 Stück	25 mm	800 DaN
<b>Klemmverschluss</b>				
5x5702	Zink-Druckguss	100 Stück	25 mm	250 daN
5x5702n	Niro AISI 304	1 Stück	25 mm	450 daN
5x5705	Zink-Druckguss	10 Stück	10 mm	600 daN
<b>Kunststoff-Verstellschnalle schwarz</b>				
43-5918	LA S	20 Stück	50 mm	
43-5921	LA T	20 Stück	25 mm	
43-5923	LA T	20 Stück	38 mm	
43-5924	LA T	20 Stück	50 mm	
<b>Kunststoff-Schließe schwarz</b>				
43-64395	LB25R	20 Stück	25 mm	100 daN
<b>Kunststoff-Steckschnalle schwarz</b>				
43-ss20s	LB S	20 Stück	20 mm	
43-ss25s	LB S	20 Stück	25 mm	
43-ss30s	LB S	20 Stück	30 mm	
43-ss40s	LB S	20 Stück	40 mm	
43-ss50s	LB R	20 Stück	50 mm	



# Lauf- schienen programm



# Laufschienen und Zubehör

Art.-Nr.	Profil	VE	Länge	Höhe	Breite	Stärke	Öffnung
<b>Laufschiene verzinkt</b>							
54h45ls	45	1 Stck	6 m	24 mm	25 mm	1,4 mm	8,0 mm
54h45ls-b	45/gekantet	1 Stck	6 m	24 mm	25 mm	1,4 mm	8,0 mm
54h100ls	100	1 Stck	6 m	28 mm	30 mm	1,7 mm	8,7 mm
<b>Kunststoff-Vorhangrolle ohne Kugellager</b>							
54h13rok	13	10 Stck	32 mm	16 mm Ø	15 mm		
54h45rok	45	10 Stck	43 mm	20 mm Ø	19 mm		
<b>Kunststoff-Vorhangrolle mit Kugellager</b>							
54h45rmk	45	10 Stck	43 mm	20 mm Ø	19 mm		
54h45mokl	45	50 Stck	74 mm	19 mm Ø	17 mm		
54h100mok	100	10 Stck	49 mm	23 mm Ø	22 mm		
<b>Rolle mit Stahlkugellager</b>							
54h45rsk	45	10 Stck	72 mm	20 mm Ø	19 mm	20 mm Lochabstand	
54h100rsk	100	10 Stck	85 mm	22 mm Ø	21 mm	28 mm Lochabstand	
<b>Wandbefestigungsmuffe, verzinkt</b>							
54h45wm	45	1 Stck					
54h100wm	100	1 Stck					
<b>Deckenbefestigungsmuffe, verzinkt</b>							
54h45dm	45	1 Stck					
54h100dm	100	1 Stck					
<b>Laufschienenverbindungsmuffe, verzinkt</b>							
54h45lm	45	1 Stck					
54h100lm	100	1 Stck					
<b>Schienenstopper, verzinkt</b>							
54h45ss	45	1 Stck					
54h100ss	100	1 Stck					



# Laufschienen und Zubehör

Art.-Nr.	VE	Länge	Stärke	Ø	Lochabstand	Rollenbreite
<b>Edscha-Tandemrolle, einseitig, mit 50 mm Schlitz</b>						
54-0028tr	1 Stck	60 mm	5 mm	32 mm		75 mm
<b>Edscha-Rolle mit Stahlkugellager</b>						
54-784810	1 Stck	126 mm	5 mm	35 mm	30 mm	30 mm
<b>Edscha-Rolle mit Stahlkugellager, 50 mm Schlitz</b>						
54-783800	1 Stck	60 mm	5 mm	35 mm		65 mm
<b>Sesam-Rolle mit Stahlkugellager, leichte Ausführung</b>						
54-784910	1 Stck	110 mm	3 mm	31 mm	28 mm	30 mm
<b>Sesam-Rolle mit Stahlkugellager, schwere Ausführung</b>						
54-784920	1 Stck	122 mm	3 mm	31 mm	28 mm	30 mm
<b>Schmitzrolle rot mit Stahlkugellager</b>						
54-784100	1 Stck	120 mm	5 mm	38 mm	30 mm	30 mm
<b>Schmitzrolle mit Stahlkugellager, 50 mm Schlitz</b>						
54-783100	1 Stck	60 mm	5 mm	37 mm		65 mm
<b>Schmitzrolle rosa mit Stahlkugellager/ca. 90° Kröpfungswinkel</b>						
54-784140	1 Stck	60 mm	5 mm	31 mm	30 mm	65 mm
<b>Vorhangrolle für Stahlschiene 40 x 50 mm</b>						
54-682000	1 Stck	120 mm	4 mm	37 mm	28 mm	34 mm
<b>DB gekröpfte Doppelrolle mit Stahlkugellager für Stahlschiene 30 x 40 mm</b>						
54-827310	1 Stck	67 mm	5 mm	30 mm	30 mm	65 mm
<b>Autocar-Rolle mit Abstandhalter</b>						
54-784200	1 Stck	112 mm	4 mm	31 mm	28 mm	29 mm





# Side-Curtain- Zubehör



# Side-Curtain Zubehör

Artikel-Nr.	VE	Lochabstand	Länge	Höhe	Breite
<b>Über-Totpunkt-Spanner mit Gurt und Flachhaken Niro</b>					
54-1350-20	1 Stck	28 mm	150 mm	21 mm	60 mm
<b>Spanner Kipp-Sicherheitsverschluss mit Gurt und Flachhaken Niro</b>					
54-1550t	1 Stck	28 mm	130 mm	21 mm	60 mm
<b>Druck-Schließe Sicherheitsratsche mit Niro-Bremse PP-Band 700 mm genähte Länge</b>					
54-208112	1 Stck	28 mm	135 mm	20 mm	56 mm
<b>Direktspanner mit 40 mm Verstellweg Nirosta</b>					
54-004820	1 Stck	28 mm	160 mm	21 mm	60 mm
<b>Quick-Slide-Spanner mit 30 mm Verstellweg, Kunststoff schwarz</b>					
54-0160	1 Stck	28 mm	82 mm	24 mm	60 mm
<b>Gegenplatte mit Schraube und Mutter Niro (M6x14 mm)</b>					
54-2428	50 Stck	28 mm	45 mm		20 mm



Artikel-Nr.	VE	Farbe	Länge	Breite
<b>PVC-Gurtband, Reißfestigkeit 1.300 kg</b>				
54-4045gr	1 Stck	grau	100 m	47 mm
54-4045w	1 Stck	weiß	100 m	47 mm
54-4045s	1 Stck	schwarz	100 m	47 mm
<b>PVC-Gurtband, Reißfestigkeit 2.400 kg</b>				
54-4048gr	1 Stck	grau	100 m	47 mm
54-4048w	1 Stck	weiß	100 m	47 mm
<b>PVC-Vandalismus-Streifen 25 mm breit</b> mit eingearbeiteter 1,5 mm verzinkter Stahldrahteinlage aus leicht verschweißbarem hochflexiblen PVC weich				
54-vs-tr	1 Stck	transparent	150 m	25 mm





# Carmo



Art-Nr.	Material	Einsatzzweck / Besonderheit	Größe mm	Farbe	VE	Verschweißbar	Eigenschaft
<b>Ösen</b> zur Verstärkung von 12 mm Löchern in Textilien, Markisen, Planen, Bannern etc., können manuell eingesetzt werden.							
<b>Clipösen inkl. Unterlegscheibe</b>							
5co12bl	PP+PP		12	blau 7053	4 x 1000		
5co12g	PP+PP		12	grün 7055	4 x 1000		
5co12ge	PP+PP		12	gelb 7063	4 x 1000		
5co12gr	PP+PP		12	grau 7057	4 x 1000		
5co12r	PP+PP		12	rot 7059	4 x 1000		
5co12s	PP+PP		12	schwarz 7049	4 x 1000		
5co12tr	PP+PP		12	transparent 7062	4 x 1000		
5co12w	PP+PP		12	weiß 7051	4 x 1000		
5co20bl	PP+PP		20	blau 7006	2.000		
5co20ge	PP+PP		20	gelb 7008	2.000		
5co20r	PP+PP		20	rot 7010	2.000		
5co20tr	PP+PP		20	transparent 7302	2.000		
5co20w	PP+PP		20	weiß 7004	2.000		
<b>Clipösen ohne Unterlegscheibe</b>							
5co12bl7106	PP+PP	dto., allerdings für 12 mm	12	blau 7106	4 x 1000		
<b>Unterlegscheiben für Clipsösen</b>							
5cs510s	EBA	bei dünnen Textilien	12	schwarz 1054	6000		

5co12bl



5co12r



5co20r



Art.-Nr.	Material	Flanken	Größe mm	Farbe	VE	Verschweißbar	Eigenschaft
<b>Ovalösen</b>							
5co204gr	PVC	Eckig	9 / 42	grau 1331	2500	HF, Ultraschall	
5co206gr3004	PVC	Eckig	7 / 25	grau 3004	1200	HF, Ultraschall	
<b>Rundösen</b>							
5co121tr	PVC	Rund	3 / 8" (9,5)	transparent 2001	4 x 10000	HF, Ultraschall	kältebeständig
5co100tr	PVC	Eckig	8	transparent	4 x 15000	HF, Ultraschall	kältebeständig
5co111tr	PVC	Eckig	5	transparent	5 x 20000	HF, Ultraschall	kältebeständig
5co112tr	PVC	Quadratisch	6,5	transparent	4 x 20000	HF, Ultraschall	kältebeständig
5co274tr	PVC	Eckig	7 / 25	transparent	5 x 5000	HF, Ultraschall	kältebeständig
5co275tr1302	PVC	Eckig	11 / 27	transparent 1302	4 x 4000	HF, Ultraschall	
5co275tr1318	PELD	Eckig	11 / 27	transparent 1318	4 x 4000	Ultraschall	
5co275tr1352	PVC	Eckig	11 / 27	transparent 1352	80 x 175	HF, Ultraschall	
5co276tr2051	PVC	Eckig	13 / 32	transparent 2051	69 x 175	HF, Ultraschall	kältebeständig
5co277gr	PVC	Eckig	15 / 37	grau 3104	29 x 175	HF, Ultraschall	
5co277tr	PVC	Eckig	15 / 37	transparent 3106	29 x 175	HF, Ultraschall	kältebeständig
5co277w	PVC	Eckig	15 / 37	weiß 3117	29 x 175	HF, Ultraschall	
5co278tr1003	PVC	Eckig	19 / 43	transparent 1003	32 x 175	HF, Ultraschall	kältebeständig
5co279gr	PVC	Eckig	40 / 67	grau 1002	1500	HF, Ultraschall	





Art.-Nr.	Material	Einsatzzweck / Besonderheit	Größe mm	Farbe	VE	Verschweißbar	Eigenschaft
<b>Ösenecken</b>							
5co105tr	PVC	kann auch angenäht werden	18,8	transparent 2000	4 x 1000	HF, Ultraschall	kältebeständig
<b>Knöpfe</b>							
<b>Druckknopf-Unterteile</b>							
5cd024tr	PVC	für Klickverbindung	3,4 / 10,2	transparent	5000 / 50000	HF, Ultraschall	
5cd031tr	PA	wiederverwendbare Klickverbindung	5 / 13,3	transparent	6000 / 24000		
<b>Druckknopf-Oberteile</b>							
5cd224w	PVC	leichte Schließkraft	7,9 / 11,1	weiß	4 x 25000		
5cd324tr	PVC	medium Schließkraft	8 / 11,2	transparent	4 x 25000		
5cd331tr	PA	medium Schließkraft	6,96 / 13,4	transparent	6000 / 24000		
<b>Scheiben für Druckknopf</b>							
5cs117tr	PVC	passend für 5cd031tr	4,3 / 18,7	transparent	6000 / 24000	HF, Ultraschall	verklebbar, kältebeständig
5cs118tr	PVC	passend für 5cd331tr	6,3 / 18,7	transparent	6000 / 24000	HF, Ultraschall	verklebbar
<b>Verschlüsse und Kappen</b>							
<b>Schraubverschluss</b>							
5ck935r	PEHD	mit Flügelgriff	25	rot 1001	2000		
5ck936r	PEHD	mit eingebautem Positionsring	25	rot 7003	2000		
5ck936r1002	PEHD + Foam	mit eingebautem Positionsring	25	rot 1002	2000		
5ck974r	PEHD	für Gewindestutzen	34	rot 1004	500		
5cs945r	PEHD	mit Dichtung	45	rot 1001	400		
5cv976ge	PEHD		11 / 2"	gelb. 2000	500er		



Art.-Nr.	Material	Einsatzzweck / Besonderheit	Größe mm	Farbe	VE	Verschweißbar	Eigenschaft
<b>Schraubflansch</b>							
5cf730tr	PVC		25 / 52,4	transparent 1013	1000	HF, Ultraschall	verklebbar
5cf730tra	PELD		25 / 52,4	transparent 1016	1000	HF, Ultraschall	
5cv628tr	PVC	versenkter Stutzen, komplett versenkbar	25 / 69,5	transparent 1116	500	HF	verklebbar, verstärkt
5cf731tr	PVC	mit weicher Bohrung	35 / 61,5	transparent 1013	500	HF, Ultraschall	verklebbar, kältebeständig
5cf745gr	PVC	45 mm Stutzen	46,4 / 85,5	grau 1003	400	HF, Ultraschall	verklebbar
5cf735s	PELD	f. Flüssigkeiten / Pulver / Granulat in Containern	146 / 205	schwarz 1109	60		verklebbar / Kein Lagerartikel
5cf634s	PVC	G1-Gewinde, FDA / BGA genehmigt	11 / 2" (36,4mm)	schwarz 1008	90	HF, Ultraschall	verklebbar, verstärkt
5cf129gr	PVC + PEHD	einschl. Deckel mit Dichtung, f. Schüttgut	98	grau, rot	80	HF, Ultraschall	verklebbar
5cf130	PVC + PE + RUB	einschl. Deckel mit O-Ringdichtung	146	grau, schwarz	48	HF, Ultraschall	verklebbar
5cv625tr	PVC	Einsatz für 5cv628tr	9 / 28,6	transparent	2000		verstärkt
<b>Schraubdeckel</b>							
5cd569s	PEHD + Rubbe	mit Dichtung, kann von Hand festgezogen werden	146	schwarz	70		



Art.-Nr.	Material	Einsatzzweck / Besonderheit	Größe mm	Farbe	VE	Verschweißbar	Eigenschaft
<b>Ventile</b>							
<b>Modulares Ventilsystem</b>							
5cv284s	ABS + Rubber	Vakuumventil mit Gewinde	3 / 4"	schwarz 7002	250		
5cv374s	ABS + Metall	Überdruckventil 0,07 bar mit Gewinde	3 / 4"	schwarz 7077	250		
5cv474s	ABS + Metall	Druckventil einschl. O-Ring	3 / 4"	schwarz 7010	250		
5cf601gr	PVC / PUR	Gewindeflansch mit Innengewinde	3 / 4"	grau 2103	800		
5cf601s	PVC / PUR	Gewindeflansch mit Innengewinde	3 / 4"	schwarz 3111	800		
<b>Zubehör für modulare Ventile</b>							
5cv475s	ABS + Rubber	Gewindestöpsel einschl. O-Ring	3 / 4"	schwarz 7001	10		
5cs645s	POM	Gewindestopfen mit Münzschraub für # 5cf601	26,4 / 34	schwarz 1253	4 x 500		
5cv714s	PVC	Staubkappe ventiliert		schwarz 1002	1000		Kein Lagerartikel
5cv960tr	PVC	Halter schweißbaren Flansch für # 5cf601		transparent 1010	300		
5cv961s	Rubber	Ersatzgummiring f. Verschluss # 5cs645	30,3	schwarz 1002	100 / 500		
5ca371tr	PA	Pumpenadapter f. Vakuumventil		transparent 0002	1000		
<b>Ventilröhren</b>							
5cv580r	PVC / PUR	Ventilrohr, 90 Grad	13	rot 1004	700	HF, Ultraschall	verklebbar



Art.-Nr.	Material	Einsatzzweck / Besonderheit	Größe mm	Farbe	VE	Verschweißbar	Eigenschaft
<b>Verschiedene Ventile</b>							
5cv675r1034	PVC / PUR	Ventil mit Stöpsel	23	rot 1034	1000	HF, Ultraschall	verklebbar / Kein Lagerartikel
5cv677s1130	PVC / PUR	Ventil mit Stöpsel	28	schwarz 1130	700	HF, Ultraschall	verklebbar / Kein Lagerartikel
5cv305tr0001	PVC	Aufblasventil normal mit festem Stöpsel	5	transparent 0001	7000	HF, Ultraschall	verklebbar
5cv305tr	PVC / PUR	Aufblasventil normal mit festem Stöpsel	5	transparent 0003	7000	HF, Ultraschall	verklebbar / Kein Lagerartikel
5cv307tr	PVC	PVC Aufblasventil mit festen Stöpsel	7	transparent 0001	4000	HF, Ultraschall	verklebbar
5cv307tr003	PVC / PUR	PVC / PUR Aufblasventil mit festen Stöpsel	7	transparent 0003	4000	HF, Ultraschall	verklebbar / Kein Lagerartikel
5cv325tr	PVC	Rückschlagventil mit Stöpsel	5	transparent 0001	7000	HF, Ultraschall	verklebbar
5cv327tr	PVC	Rückschlagventil mit Stöpsel	7	transparent 0001	4000	HF, Ultraschall	verklebbar
<b>Krampen und Leinhalter</b>							
<b>Krampen</b>							
5ck441gr2509	PVC	Krampe für Gewebe	26 / 4	grau 2509	1000	HF, Ultraschall	verklebbar
5ck442s	PVC	Verstärkte Krampe für Gewebe	40 / 4	schwarz 1001	1500	HF, Ultraschall	verklebbar
5ck446gr	PVC / PUR	Mehrzweckkrampe	26 / 15	grau 3000	1000	HF, Ultraschall	verklebbar
5ck646gr2201	PVC	Mehrzweckkrampe	25 / 20	grau 2201	600	HF, Ultraschall	verklebbar
<b>Leinhalter</b>							
5cl146tr	PVC	Leinhalter mit Rundfuß für Seile bis 9 mm	9 / 39	transparent 2204	3000	HF, Ultraschall	verklebbar
5cl246tr	PVC	Leinhalter mit Rundfuß für Seile bis 11 mm	11 / 55	transparent 2106	1600	HF, Ultraschall	verklebbar
5cl247s	PVC	Leinhalter mit Rundfuß für Seile bis 10,5 mm	11 / 64	schwarz 2106	1200	HF, Ultraschall	verklebbar
5cl247tr	PVC	Leinhalter mit Rundfuß für Seile bis 10,5 mm	11 / 64	transparent 2113	1200	HF, Ultraschall	verklebbar



Art.-Nr.	Material	Einsatzzweck / Besonderheit	Größe mm	Farbe	VE	Verschweißbar	Eigenschaft
<b>Haken</b>							
5ch431gr1002	PVC	Planenhaken für Seile bis 8 mm Ø		grau 1002	250	HF, Ultraschall	verklebbar
<b>Verwandte Teile</b>							
5ck201s	PEHD	Knopf f. Leiterriemen		schwarz 1102	2500		
5cg686s	PVC	Tragegriff f. aufblasbare Gegenstände		schwarz 1206	125	HF	verklebbar, verstärkt
5cd215s	PELD	Bolzdeckel mit 2 Löchern		schwarz 2152	700		
5cd216s	PEHD	Deckel für # 5cd215s, sichere Passform		schwarz 1102	4 x 1400		
<b>Verschiedene Produkte</b>							
5cr833w	PA	D-Ring als Befestigungsring	25	weiß 1001	4 x 3000		
5cs132tr	PVC	Super haftender Saugnapf		transparent 2002	4000		

5ch431gr1002



5ck201s




5cg686s



5cd215s



5cd215s



5cd216s



5cr833w



5cs132tr





# Keder und Kederschienen

Neu! Der Keder trägt nicht auf, lässt sich leicht aus der Schiene entfernen. Geeignet für die Kederschienen 51-2150, 51-2150k und 51-2155



# Keder und Kederschienen

Art.-Nr.	Ausführung	Wulst-Ø	Fahne	VE
<b>Zeltkeder</b>				
58-5613-25o	Fahne offen	5,6 mm		100 m
58-7525g	Fahne geschweißt	7,5 mm	25 mm	100 m
58-7525h	Fahne halb	7,5 mm	25 mm	100 m
<b>58-7530h</b>	Fahne halb	7,5 mm	30 mm	100 m
58-8530h	Fahne halb	8,5 mm	30 mm	100 m
58-7530o	Fahne offen	7,5 mm	30 mm	100 m
58-8530o	Fahne offen	8,5 mm	30 mm	100 m
<b>Großzeltkeder</b>				
58-1140o	Fahne offen/10 mm geschweißt	11,0 mm	40 mm	100 m
58-1340o	Fahne offen/10 mm geschweißt	13,0 mm	40 mm	100 m
<b>Kederschienen</b>				
<b>Aluminium-Kederschienen</b>				
51-2150	für Keder bis 8,3 mm, nicht eloxiert	8,5 mm		5 m
51-2155	für Keder bis 9,0 mm, eloxiert	9,4 mm		5 m
51-2157	für Keder bis 14 mm, nicht eloxiert	14,4 mm		5 m
51-2157a	für Keder bis 8,3 mm, nicht eloxiert	9,0 mm		5 m
51-2158	für Keder bis 8,3 mm, eloxiert	9,0 mm		5 m
<b>Kunststoff-Kederschienen</b>				
aus Hart-PVC leicht biegsam/warm formbar Dank der leicht gewölbten Form des Bodens läßt sich die Schiene zusätzlich mit Sika Flex verkleben. Schrauben bis 3,5 mm Ø liegen plan im Spaltinneren, d.h. der Keder läßt sich leichter einziehen.				
51-2150k	für Keder bis 8,3 mm, weiß	8,3 mm		5 m
51-2150k1	für Keder bis 8,3 mm, weiß	8,3 mm		2,5 m



# Klebstoffe



# Klebstoffe

Art.- Nr.	Farbe	VE
<b>SABA Cleaner AV</b>		
Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Lösemittelklebstoff		
-Aromatfrei		
-Sehr gutes Auflösungsvermögen		
-Universell anzuwenden		
504- 199		1 l Dose
504- 199- 5		5 l Kanister
<b>SABA Spray 2203</b>		
Spritzklebstoff für die Verbindung von fast allen üblichen Materialien in der schaumstoffverarbeitenden Industrie. Besonders geeignet für den Aufbau von Komfortmöbeln und Matratzen.		
- Gute Haftung an Formschaum		
- Hoher Feststoffgehalt		
- Ökonomisch in der Anwendung / Verbrauch		
- Feines Spritzbild		
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. +50 °C		
504- 2203- 5	gelb/braun	5 l Kanister
504- 2203- 5rot	rot	5 l Kanister
504- 2203- 30	gelb/braun	30 l Kanister
504- 2203- 30rot	rot	30 l Kanister
<b>Sattlerkleber 45</b>		
Universeller CR- Kontaktkleber, hell, besonders geeignet für die Verklebung vieler Materialien in der Lederindustrie		
504- sk45- 1	gelb/braun	1 l Dose
504- sk45- 5	gelb/braun	5 l Kanister
504- sk45- 5sp als Spray	gelb/braun	5 l Kanister
<b>Sattlerkleber 50 GEL</b>		
Universeller CR- Kontaktkleber, Gel, nicht tropfend, besonders geeignet für die Überkopfverarbeitung		
504- sk50		345 g Dose
<b>SABA Sattlerspray AV</b>		
Thermoaktivierbarer Hochtemperatur- Spritzklebstoff für die Verbindung auf rauen Materialien und rauen Materialien miteinander. Schaumstoff untereinander, Schaumstoff auf Holz, Metall, Kunstleder etc. nicht Styropor		
- Lange offene Zeit		
- Nicht nachklebend		
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. +180 °C		
- Thermoaktivierbar		
504- frav	rot	1 l Dose
504- frav5	rot	5 l Kanister
504- frav30	rot	30 l Kanister
In transparent und grün auf Anfrage.		



504-199



504-2203



504-sk45-1



504-sk45-5sp



504-sk50



504-frav

# Klebstoffe

Art.- Nr.	Farbe	VE
<b>SABA Prof. naturel</b>		
Sprüh-Kontaktkleber für fast alle Sorten Schaumstoff -Mehrfach verstellbarer Sprühkopf -Hohe Anfangshaftung -Temperaturbeständigkeit bis ca. +65° C		
504-782	transparent	500 ml Sprühdose
<b>SABA plast 70T PVC-PU Klebstoff</b>		
Polyurethanklebstoff für die Verklebung von weichen PVC-Planen / Folien mit und ohne Textilrücken (Kunstleder) - Lebensmittelrecht - UV- Beständig - Weichmacherbeständig - Wasserfest - Weiche Klebstoffnaht - Temperaturbeständigkeit: - einkomponentig ca. +60 °C - zweikomponentig ca. +85 °C		
504-70t	transparent	250 ml Pinseldose
504-70t1	transparent	1 l Dose
<b>Carmo seal PVC-Kleber</b>		
PU-Kontaktkleber für Weich-PVC (nur für Gewerbetreibende)		
504carmo40		40 ml Tube
504carmo		1 l Dose
<b>SABA Sprüh-Kontaktkleber</b>		
ohne Zubehörset "Premiumkleber" Für die Verklebung von PVC, Schaumstoff, Spannplatten usw. - Praktisch geruchlos - Wasserfest - Stark lösemittelreduziert - Nicht schädlich für die Ozonschicht		
504-sk	transparent	17 kg Behälter
<b>Spritzpistole für Kleber V1035</b>		
III-K 2,00 mm Drehstrahlausführung Fließbecher Kunststoff Düse Stahl, Nadel Edelstahl Luftkopf Messing vernickelt		
<b>Behälter "Klebeboy" für Kleber mit Pinsel und Haube 0,9 l</b>		
504-kb		



504-782



504-70t

504carmo40



504carmo



504-sk



504-s

504-kb





# Super Repair Tape

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
<b>Super Repair Tape</b>			
Reparatur-Klebeband für die einfache Reparatur von Rissen und Löchern auf fast allen Untergründen (wie z.B. gewebte Stoffe, PVC-Planenstoff, PE-Bändchengewebe etc.)			
93srt11a	7,5 cm	100 cm	1 Stück
93srt13a	7,5 cm	300 cm	1 Stück
93srt21a	15,2 cm	100 cm	1 Stück
93srt23a	15,2 cm	300 cm	1 Stück

## Zum Reparieren, Dichten und Schützen von

- Segeltüchern aus verschiedenen Materialien
- Gummi und Neopren
- Verschiedenen Kunststoffen
- Edelstahl und Aluminium
- Leder und Kunstleder
- Segeln (Dacron, Monofil), Kites (Tubes)
- Campingartikel
- Fahrradschläuchen
- Regenschutz- und Neoprenkleidung
- Markisen, Zelten und Luftmatratzen
- Schlauchbooten, Wasserspielzeug und Pools

## Eigenschaften:

- Beständig gegen Wasser, Salz, Sand, Wind und Sonne
- UV-beständig, verhindert Ausbleichen
- Bleibt luftdicht und löst sich nicht
- Ist extrem perforations- und dehnungsbeständig
- Passt auf alle Farben (matt- transparent)
- Passt sich unebenen Oberflächen an und wird bei Hitze nicht weich
- Einfach zu schneiden und zu verarbeiten

Die genannten Werte und Anwendungen beruhen auf eigenen Erfahrungen und Versuchen. Aufgrund der Vielzahl der möglichen und verschiedenen Werkstoffe kann keine Gebrauchsgarantie übernommen werden. Jeder Gebrauch des Materials ist vorher durch Eigenversuche zu prüfen. Für bereits verarbeitetes und verwendetes Material kann keine Garantie übernommen werden.



# Speed Repair

Art.-Nr.	Farben	VE
<b>Speed Repair</b>		
LKW Planen-Flicken im Set 32-teilig		
93sp32	beige RAL 1014	1 Set
	blau RAL 5002, 5003, 5012, 5013	1 Set
	gelb RAL 1018, 1032	1 Set
	grau RAL 7013, 7035	1 Set
	grün RAL 6001, 6005, 6018	1 Set
	orange RAL 2004, 2011	1 Set
	rot RAL 3000	1 Set
	schwarz RAL 9005	1 Set
	silber RAL 9006	1 Set
	weiß RAL 9010	1 Set
<b>Hinweis: Je Set erhalten Sie eine RAL-Farbe!</b>		

## Set bestehend aus:

- 3 Stück 300 x 200 mm
- 3 Stück 200 x 200 mm
- 4 Stück 300 x 100 mm
- 4 Stück 200 x 100 mm
- 6 Stück 100 x 100 mm
- 6 Stück 200 x 50 mm
- 6 Stück 100 x 50 mm

## Geeignet für die Reparatur von

- LKW-Planen
- Veranstaltungszelten
- Pistensicherungen
- Kofferaufbauten
- Ski-Boxen
- Caravans
- und vieles mehr...



# Werkzeuge & Maschinen



# Einschlagstempel

Art.-Nr.	VE	Ösengröße
<b>Einschlagstempel für Rund- und Ovalösen</b>		
550010800	1 Stück	8 mm
550011000	1 Stück	10 mm
550011200	1 Stück	12 mm
550011400	1 Stück	14 mm
550011600	1 Stück	16 mm
550011800	1 Stück	18 mm
550012000	1 Stück	20 mm
550012500	1 Stück	25 mm
550014000	1 Stück	40 mm
550051700	1 Stück	17x11 mm
550052200	1 Stück	22,5x13,5 mm
550054200	1 Stück	42x22 mm



Einschlagstempel

# Locheisen

Art.-Nr.	VE	Ösengröße
<b>Locheisen für Rundösen</b>		
550030300	1 Stück	3 mm
550030600	1 Stück	6 mm
550030800	1 Stück	8 mm
550031000	1 Stück	10 mm
550031200	1 Stück	12 mm
550031400	1 Stück	14 mm
550031600	1 Stück	16 mm
550031800	1 Stück	18 mm
550032000	1 Stück	20 mm
550032500	1 Stück	25 mm
550034000	1 Stück	40 mm
550061700	1 Stück	17x11 mm
550062200	1 Stück	22,5x13,5 mm
550064200	1 Stück	42x22 mm



Locheisen




# Werkzeug

Art.-Nr.	VE	Ösengröße
<b>Nietendöpper</b>		
550201300	1 Stück	13/15mm
<b>Handeinsetzwerkzeug für Druckknöpfe</b>		
550400100	1 Stück	
<b>Handzange mit 4 Werkzeugen für Druckknöpfe</b>		
5q1905-1	1 Stück	
<b>Snapmaster für M840</b>		
5s-m840	1 Stück	

Art.-Nr.	VE	für Druckknopf Nr.	
<b>Snapmaster Einsätze für Durable Druckknöpfe</b>			
5s-et4303	1 Stück	5s93-10224	Sockets
5s-et4304	1 Stück	5s93-10370,10379	Studs
5s-et4403	1 Stück	5s93-10127, 10128	Caps
5s-et4404	1 Stück	5s93-10412	Posts

550201300



5q1905-1



5s-m840



5s-et4403



5s-et4304



5s-et4303



5s-et4404



# Heißschneider

Art.-Nr.	VE
Heißschneider HSG O 60 W (ohne Schneidspitze)	
8ehsg 0	1 Stück
Schneidspitze R	
8er	1 Stück



Heißschneider



8er

# Heißluftgeräte und Zubehör

Art.-Nr.	VE	VE	Breite
<b>Forplast Handschweißgeräte</b>			
8f1005	Quick-L Handschweißgerät 1500 W 230 V mit Düse 20 mm	1 Stück	
8f1013	Quick-Robust-L Handschweißgerät 1500 W 230 V mit Düse 40 mm	1 Stück	
8f1052	Quick-L-Electronic Handschweißgerät 1500 W 230 V mit Düse 20 mm	1 Stück	
<b>Ersatzteile:</b>			
8f2007	Heizelement Typ K 1500 W 230 V für Quick	1 Stück	
8f9036	Kohlebürsten für Motor Forplast	2 Stück	
8f3057	Heizelement Typ FORPLAST 4000 W 230 V	1 Stück	
8f3058	Heizelement Typ FORPLAST 3500 W 230 V	1 Stück	
8f3059	Heizelement Typ FORPLAST 3300 W 230 V	1 Stück	

Quick Handschweißgerät



8f3057-3059



8f2007 und 8f9036

# Heißluftgeräte und Zubehör

Art.-Nr.	VE	VE	Breite
<b>Leister Handschweißgerät</b>			
8l1st	Tricas ST 230 V 1600 W ohne Düse stufenlos regulierbar	1 Stück	
<b>Ersatzteile:</b>			
8l33a	Heizelement 230 V 1.550 W für Leister-Triac ST und AT	1 Stück	
8l33	Heizelement 230 V 1.550 W für Leister-Triac S	1 Stück	
8l202.1	Kohlebürsten für Triac S	2 Stück	
<b>Zubehör:</b>			
8f1240	Breitschlitzdüse gewinkelt	1 Stück	20 mm
8f1241	Breitschlitzdüse gerade	1 Stück	40 mm
8f1255	Breitbandandrückrolle zweiarmig	1 Stück	45 mm
8f6998	Breitbandandrückrolle zweiarmig, kugelgelagert	1 Stück	45 mm
8f1259	Breitbandandrückrolle einarmig	1 Stück	45 mm
8f6997	Breitbandandrückrolle einarmig, kugelgelagert	1 Stück	45 mm
8l2000	Reinigungsbürste für Schweißgeräte	1 Stück	



# Heißluftgeräte und Zubehör



Art.-Nr.	VE	VE	Breite
----------	----	----	--------

## Leister Schweißautomaten

8luni300	UNIPLAN 300, 230 V., mit EU-Stecker Zum Überlapp-, Saum- und Keterschweißen Düsenbreite 20 mm, 30 mm oder 40 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• bürstenbehafteter Gebläsemotor</li> <li>• Heißluftgebläse von 12.500 Umdrehungen pro Minute</li> <li>• Display zum Einstellen Schweißparameter</li> </ul>	1 Stück	
8luni500	UNIPLAN 500, 230 V., mit EU-Stecker Zum Überlapp-, Saum- und Keterschweißen Düsenbreite 20 mm, 30 mm oder 40 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• bürstenloser Gebläsemotor, wartungsfrei</li> <li>• Heißluftgebläse für höhere Schweißleistung von 18.000 Umdrehungen pro Minute</li> <li>• Display zum Einstellen Schweißparameter</li> </ul>	1 Stück	

## Zubehör:

Andrückrollenkit 20 mm, 30 mm, 40 mm  
 Düse 20 mm, 30 mm, 40 mm  
 Heizelement 230V





# Breitschnitt

Wir schneiden folgende Materialien auf Anfrage für Sie zu

- Bootsverdeckstoff
- Klarfolie
- Kunstleder
- Planenstoff



# Kupon-Verkauf

Mit unserer Schneidemaschine schneiden wir folgende Materialien für Sie zu:

- Suntropic
- Commercial 95
- Markisenstoff
- Bootsverdeckstoff
- Kunstleder
- Native Gewebe





# Ablängmaschine

## Kalt- und Heißschnitt mit Präzision

für Haftverschluss, Expanderseil, Gurtband, Tauwerk, Reißverschluss

Material bis 100 mm Breite und 10 mm Ø,  
keine Beschränkung im Längenzuschnitt,  
bis 550° C Schneidtemperatur,  
mit Lochfunktion, 2-8 mm Ø

Scherenschnitt



Heißschneider





Schneidemaschine  
Hermann Meyer



Heißschneider

Schneidemaschine  
Hermann Meyer

Schere



# Unsere Lieferungen

## Abholung/Standort



## Versand erfolgt mit

UPS  
Spedition Hellmann



## Auslieferungsfahrten

regelmäßig in den  
Norden  
Osten  
und Westen Deutschlands.

Sprechen Sie uns an, evtl. liegen  
auch Sie auf unserer Route.





# Ablängmaschine



## Unsere neue Schneideschmaschine!

Für Gurte, Expanderseile, Tauwerk, Haft-  
und Reißverschluss (Meterware)  
mit höherem Schnitttempo, also kürzerer  
Laufzeit und Maßgenauigkeit auf den mm



# Weitere Kataloge



## Sattlerbedarf

Ausrüstung & Zubehör



HERMANN  
**MEYER**  
INDUSTRIEVERTRETUNG GMBH

Haben Sie Interesse an Bootsverdeckstoff, Reißverschluß, Kunstleder, Tenaxknöpfen etc.? Gern senden wir Ihnen unseren Sattlerbedarf-Katalog zu. Kontaktieren Sie uns.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## I. Geltungsbereich

1. Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Verträge zwischen den Vertragsschließenden.
2. Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nicht, und zwar auch dann nicht, wenn der Verkäufer ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen sollte.

## II. Angebote/Vertragsabschluss

1. Alle Angebote sind freibleibend, falls nicht im Einzelfall der Verkäufer seine Bindung an ein Angebot für eine bestimmte Frist ausdrücklich erklärt.
2. Mündlich geschlossene Vereinbarungen, auch Vertragsänderungen oder –ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer.
3. Abaufträge bedürfen einer besonderen Vereinbarung. In diesem Fall ist der Verkäufer berechtigt die gesamte Bestellmenge auf einmal herzustellen oder herstellen zu lassen. Wird die Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, ist der Verkäufer berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Frist entweder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz zu verlangen.

## III. Preise

1. Die vom Verkäufer genannten Preise verstehen sich ab Lager, falls nicht im Einzelfall eine abweichende Regelung getroffen wurde.
2. Alle vom Verkäufer genannten Preise erhöhen sich um die jeweils geltende Mehrwertsteuer.
3. Unser Mindestbestellwert beträgt 200,- €, ansonsten erfolgt ein Zuschlag von 25,- €.

## IV. Lieferung

1. Mit Übergabe der Ware an ein Transportunternehmen, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Die Pflicht zur Entladung sowie die damit verbundenen Kosten trägt der Käufer.
2. Für eine Versicherung sorgt der Verkäufer nur auf besondere Anweisung und auf Kosten des Käufers.
3. Bei höherer Gewalt, Arbeitskämpfmaßnahmen und sonstigen unverschuldeten Betriebsstörungen, die länger als eine Woche dauern oder voraussichtlich dauern, wird die Lieferungsfrist bzw. Abnahmefrist ohne Weiteres um die Dauer der Behinderung, längstens jedoch um vier Wochen zuzüglich Nachlieferungsfrist verlängert. Die Verlängerung tritt nur ein, wenn der anderen Partei unverzüglich Kenntnis von dem Grund der Behinderung gegeben wird, sobald zu übersehen ist, dass die vorgenannte Frist nicht eingehalten werden kann.
4. Falls der Verkäufer mit der Lieferung in Verzug gerät, kann der Käufer erst nach Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
5. Frei Haus ab einem Warenwert von 500,- € oder ab 3 Rollen PVC innerhalb Deutschlands.  
Bootsverdeck, Markisenstoffe, native und Mischgewebe Versand immer unfrei.  
Grundsätzlich berechnen wir eine Verpackungspauschale bei einem Nettowarenwert bis 500,00 € von netto 2,95 €, ab 501,00 € netto 4,30 €. Bei Schienenversand ab 5 m Länge berechnen wir einen Zuschlag von netto 22,00 €, bei der Anlieferung 18,00 €.

## V. Nachlieferungsfrist

1. Nach Ablauf der Lieferfrist kann der Käufer eine angemessene Nachlieferungsfrist von mindestens 12 Werktagen setzen. Nach Ablauf der Nachlieferungsfrist kann der Käufer den Rücktritt vom Vertrag erklären unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen.  
Der Verkäufer wird jedoch von der Lieferverpflichtung frei, wenn der Käufer sich auch Anfrage des Verkäufers innerhalb der Nachlieferungsfrist nicht dazu äußert, ob er auf Vertragserfüllung besteht.
2. Fingeschäfte werden nicht getätigt. Vereinbaren die Parteien im Einzelfall ausdrücklich, dass die Ware für eine bestimmte Aktion vorgesehen ist, kann jedoch ein fester Liefertermin ohne Nachfrist vereinbart werden. Bei Überschreiten dieses Liefertermins kann der Käufer den Ersatz besonderer Aufwendungen für die geordnete Ware verlangen, höchstens jedoch in Höhe des Einkaufspreises der geordneten Ware.
3. Will der Käufer Schadenersatz statt der Leistung beanspruchen, so muss er dem Verkäufer eine Frist von mindestens vier Wochen setzen verbunden mit der Androhung, dass er nach Ablauf der Frist die Erfüllung ablehnt. Die Frist wird von dem Tag an gerechnet, an dem Mitteilung des Käufers durch Einschreiben abgeht unter der Voraussetzung, dass die Mitteilung dem Verkäufer innerhalb der gewöhnlichen Postlaufzeiten zugeht.

## VI. Eigentumsvorbehalt

1. a. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Ware vor, bis alle, auf die bedingt und künftig entstehenden Forderungen, die wir, oder unsere Schwwestergesellschaften, gegen den Besteller aus den jeweiligen Geschäftsverbindungen haben, erfüllt sind (§§ 362 ff. BGB). Barzahlungen, Scheckzahlungen und Banküberweisungen, die gegen Übersendung eines von uns ausgestellten Eigenakzepts des Bestellers erfolgen, gelten erst dann als Erfüllung, wenn der Wechsel von dem Bezogenen eingelöst ist und wir somit aus der Wechselhaftung befreit sind.  
b. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes, insbesondere durch Rücknahme der Ware, die im Falle des Zahlungsverzuges oder der Gefährdung unseres Eigentumsanspruches zulässig ist, gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.  
c. Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Bestellers sind wir berechtigt, die zurückgenommene Ware ca. freihändig bestens zu verkaufen und den Erlös gutzuschreiben, oder cb. zum Vertragspreis – abzüglich aller gewährten Boni, Rabatte und sonstigen Nachlässe und unter Abzug einer Wertminderung von 20% (Basis Vertragspreis) – gutzuschreiben.  
d. Von einer Pfändung oder von jeder anderweitigen Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte hat uns der Besteller unverzüglich Mitteilung zu machen und das Eigentumsrecht sowohl Dritten als auch uns gegenüber schriftlich zu bestätigen. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der unter Eigentumsvorbehalte gelieferten Ware ist dem Besteller untersagt.  
e. Ein Eigentumsverwerb des Bestellers an der Vorbehaltsware gem. § 950 BGB im Falle der Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Be- und Verarbeitung erfolgt durch den Besteller für uns, ohne dass uns dadurch Verpflichtungen entstehen.  
Die be- und verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung.  
Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit anderen uns nicht gehörenden Waren (§§ 794f, 948 BGB) steht uns Miteigentum an der neuen Sache zu, im Verhältnis des Wertes der für die hergestellte Sache verwendeten Vorbehaltsware zu der Summe sämtlicher Rechnungswerte der anderen bei der Herstellung verwendeten Waren. Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Besteller uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbunden, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt. Die dabei entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Besteller verwahrt sie mit kaufmännischer Sorgfalt für uns und verpflichtet sich, uns die zur Rechtsausübung erforderlichen Angaben zu machen und uns insoweit Einblick in seine Unterlagen zu gewähren.  
f. Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden Schadenfall werden bereits jetzt in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten. Der Besteller hat die Versicherung von der Forderungsabtretung zu unterrichten.  
2. a. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt mit allen Nebenrechten an uns abgetreten, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Bearbeitung, Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterveräußert wird.  
Ist die abgetretene Forderung gegen Drittschuldner in eine laufende Rechnung aufgenommen worden, so bezieht sich die vereinbarte Abtretung auch auf die Ansprüche aus dem Kontokorrent. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung aller unserer Rechte und Forderungen.  
b. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei nach Verbindung, Vermischung, Be- oder Verarbeitung verkauft, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung in Höhe des Vertragspreises der Vorbehaltsware zzgl. 20%, die nach Eingang des Betrages mit den Zinsen und Kosten verrechnet werden, als vereinbart, wobei der nicht verbrauchte Mehrbetrag zu vergüten ist.  
c. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zu Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im gleichen Umfang im Voraus an uns abgetreten.  
d. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung oder sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware nur unter der Voraussetzung berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen auf uns übergehen.  
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.  
e. Der Besteller ist zur Einziehung der Forderungen aus der Weiterveräußerung trotz Abtretung ermächtigt. Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des Bestellers unberührt. Wir werden aber selbst die Forderungen nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat er uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen, die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben sowie den Schuldnern die Abtretung anzuzugehen.  
f. Bei Anmeldung eines Konkurses oder Vergleichsverfahrens, bei Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, eintretenden Zahlungsschwierigkeiten oder bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse erlischt die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und zum Einzug der an uns abgetretenen Forderungen.  
3. a. Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen bleibt auch bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.  
b. Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen erlischt, wenn alle oben unter 1. a. angeführten Forderungen erfüllt sind. Damit geht das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Besteller über und die abgetretenen Forderungen stehen ihm zu.

## VII. Mängel

1. Mängelrügen sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu erheben.
2. Geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichung der Qualität, Farbe, Breite, Gewicht der Ausrüstung oder des Designs dürfen nicht beanstandet werden und gelten nicht als Mangel im Sinne des § 434 BGB. Dies gilt auch für handelsübliche Abweichungen, es sei denn, dass der Verkäufer eine mustergesteuerte Lieferung schriftlich zugesagt hat.
3. Bei berechtigten Mängelrügen hat der Verkäufer das Recht auf Nachbesserung und Lieferung mangelfreier Ersatzware. In diesem Fall trägt der Verkäufer die Frachtkosten. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, hat der Käufer nur das Recht, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
4. Versteckte Mängel hat der Käufer unverzüglich nach deren Entdecken gegenüber dem Verkäufer zu rügen. Der Käufer kann aufgrund des rechtzeitigen gerügten Mangels nur den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.

## VIII. Haftbeschränkung

1. Wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten haftet der Verkäufer nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit.
2. Dieser Ausschluss gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit dadurch das Erreichen des Vertragszwecks gefährdet wird, bei Nichterhalten einer vom Verkäufer ausdrücklich abgegebenen Beschaffenheit und Haltbarkeitsgarantie sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem Produktionshaftungsgesetz.

## IX. Verjährung

Vertragliche Ansprüche des gewerblichen Käufers gegen den Verkäufer aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung verjähren innerhalb von 12 Monaten nach Ablieferung der Ware beim Käufer.

## X. Urheberrechte

1. Bei Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen, Berechnungen und anderen Unterlagen, behält der Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte. Der Käufer darf sie Dritten nur nach vorheriger Zustimmung durch den Verkäufer zugänglich machen.
2. Soweit der Verkäufer aufgrund von Zeichnungen, Mustern oder sonstigen Vorgaben des Käufers liefert, übernimmt der Käufer die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Er stellt den Verkäufer insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei.

## XI. Zahlungen

1. Alle Rechnungen des Verkäufers sind falls im Einzelfall keine andere Vereinbarung getroffen worden ist, innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar. Mit dem 31. Tag tritt Verzug ein.
2. Bei Überschreitungen der Fälligkeit ist der Verkäufer berechtigt, Zinsen in Höhe von 5%-Punkten bzw. im kaufmännischen Geschäftsverkehr 8%-Punkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugschadens wird dadurch nicht ausgeschlossen.
3. Die Aufrechnung mit und die Zurückbehaltung von fälligen Rechnungsbeträgen ist nur bei unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Dies gilt auch im Falle der Zahlungseinstellung des Verkäufers.

## XII. Anwendbares Recht

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980.
2. Gerichtsstand ist Bremen. Der Käufer kann auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand verklagt werden.

Stand: Mai 2013



## HERMANN MEYER

Industrievertretung GmbH  
Henleinstr. 5  
28816 Stuhr/Brinkum-Nord

Telefon +49 (0) 421 178797-0  
Telefax +49 (0) 421 178797-20  
E-Mail [info@hermannmeyer.de](mailto:info@hermannmeyer.de)  
Internet [www.hermannmeyer.de](http://www.hermannmeyer.de)



H E R M A N N  
**M E Y E R**  
INDUSTRIEVERTRETUNG GMBH