



Sattlerbedarf

Ausrüstung & Zubehör



HERMANN
M E Y E R
INDUSTRIEVERTRETUNG GMBH

Inhaltsverzeichnis

Sonnenschutz	3-8
Bootsverdeck	9-15
Technische Gewebe und Folien	16-20
Kunstleder	21-22
Natives Gewebe	23-24
Reißverschluss	25-29
Haftverschluss	30-32
Nähgarn	33-34
Gurtband & Zubehör	35-39
Seile & Zubehör	40-42
Beschläge und Verschlüsse	43-54
Keder & Kederschiene	55-57
Chemische Produkte	58-61
Werkzeuge	62-66
Bänder	67-70
Sonstiges	71-73
Index	74-75

Sonnen- schutz



Sonnenschutz




Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Kollektion!

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Material
Suntropic, hochwertige Schirmstoffqualität, beidseitig beschichtet, hohe UV-Stabilität, wasserdicht					
63s333-001	gelb	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-003	blau	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-004	sand	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-005	weiß	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-009	anthrazit	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-039	grau	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-139	dunkelgrau	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-150	hellbeige	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-310	orange	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-410	rot	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-465	weinrot	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-601	grün	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-715	braunbeige	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES
63s333-900	schwarz	60 m	170 cm	235 g/m ²	PES



Sonnenschutz

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht
Commercial 95 Netz-Sonnenschutzgewebe 100 % frei von Blei und Phthalaten, extrem hohe UV-Stabilität				
63cay	cayenne	40 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	340 g/m ²
63cbl	blau	40 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	340 g/m ²
63cg	grün	40 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	340 g/m ²
63cg7836	hellgrün	40 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	340 g/m ²
63cge	gelb	40 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	340 g/m ²
63cgr	hellgrau	40 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	340 g/m ²
63cgr7913	grau	40 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	340 g/m ²
63cr	rot	40 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	340 g/m ²
63csa	sand	40 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	340 g/m ²
63cw7916	naturweiß	40 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	340 g/m ²
Commercial 95 Netz-Sonnenschutzgewebe - flammenhemmend nach DIN 4102B1 100 % frei von Blei und Phthalaten, extrem hohe UV-Stabilität				
63cw-m2	weiß	32 lfm	300 cm breit/gelegt auf 150 cm	295 g/m ²



Sonnenschutz



Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Kollektion!

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Material
Markisentuch, hochstrapazierfähig, hohe UV-Stabilität, wasserabweisend, reinigungsfreundlich					
Unis					
63u2322	creme	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u2143	hellbeige	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u2041	hellbeige mit dunkler Noppe	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u2838	hellbraun meliert	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u2209	rot	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u2101	weinrot	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u2242	grün	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u2821	silber	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u2979	hellgrau	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u8488	anthrazit	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u2170	schwarz	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63u3605	grau meliert	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl




Sonnenschutz



Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Kollektion!

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Material
Markisentuch, hochstrapazierfähig, hohe UV-Stabilität, wasserabweisend, reinigungsfreundlich					
Vollbunt gestreift					
63f2573	gelb-beige-hellbraun	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63f2176	grau-gelb	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63f2174	anthrazit-hellgrau meliert	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63f1465	grau-weiß	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl



Sonnenschutz



Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Kollektion!

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Material
Markisentuch, hochstrapazierfähig, hohe UV-Stabilität, wasserabweisend, reinigungsfreundlich					
Blockstreifen					
63b2680	grün-weiß	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63b2019	blau-weiß	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63b2015	gelb-weiß	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63b2212	rot-weiß	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63b2103	grau-weiß	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl
63b2682	grau-grau meliert	60 m	120 cm	300 g/m ²	Acryl



Boots- verdeckstoff



Bootsverdeckstoff

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Kollektion!



Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Material
----------	-------	-------------	--------	---------	----------

Covermaster
PVC-Bootsverdeckstoff, einseitig beschichtet, lackiert, Spezialprägung, wasserfest, schimmelabweisend ausgerüstet



65c018	silver	60 m	205 cm	300 g/m ²	PVC
65c121	sparkle white	60 m	205 cm	300 g/m ²	PVC
65c251	cost	60 m	205 cm	300 g/m ²	PVC
65c583	navy blue	60 m	205 cm	300 g/m ²	PVC
65c589	azure blue	60 m	205 cm	300 g/m ²	PVC
65c798	beige	60 m	205 cm	300 g/m ²	PVC
65c832	fog	60 m	205 cm	300 g/m ²	PVC
65c835	rocks	60 m	205 cm	300 g/m ²	PVC
65c846	taupe	60 m	205 cm	300 g/m ²	PVC
65c904	black	60 m	205 cm	300 g/m ²	PVC



Bootsverdeckstoff

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Kollektion!



Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Material
----------	-------	-------------	--------	---------	----------

Covermaster DUO

PVC-Bootsverdeckstoff, beidseitig beschichtet, schimmelabweisend ausgerüstet, wasserfest



65cd832	fog	60 m	205 cm	420 g/m ²	PVC
65cd846	taupe	60 m	205 cm	420 g/m ²	PVC
63cd251	coast	60 m	205 cm	420 g/m ²	PVC
65cd798	beige	60 m	205 cm	420 g/m ²	PVC
65cd589	azure	60 m	205 cm	420 g/m ²	PVC
65cd583	navy	60 m	205 cm	420 g/m ²	PVC

Oceanic

PVC-Bootsverdeckstoff, einseitig beschichtet, schimmelabweisend ausgerüstet, wasserfest



65o583	navy	60 m	205 cm	480 g/m ²	PVC
65o832	fog	60 m	205 cm	480 g/m ²	PVC
65o846	taupe	60 m	205 cm	480 g/m ²	PVC

Bootsverdeckstoff

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Kollektion!



Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Material
----------	-------	-------------	--------	---------	----------

Valora

Acryl-Bootsverdeckstoff mit IPC Beschichtung, schimmelabweisend ausgerüstet, wasserfest, TEXgard Ausrüstung




65v805	silver	60 m	170 cm	275 g/m ²	Acryl
65v398	slate	60 m	170 cm	275 g/m ²	Acryl
65v154	black	60 m	170 cm	275 g/m ²	Acryl
65v020	sand	60 m	170 cm	275 g/m ²	Acryl
65v521	river	60 m	170 cm	275 g/m ²	Acryl
65v587	midnight	60 m	170 cm	275 g/m ²	Acryl



Bootsverdeckstoff

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Kollektion!



Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Material
Yachtmaster Acryl-Bootsverdeckstoff, einseitig beschichtet, schimmelabweisend ausgerüstet, wasserfest, TEXgard Ausrüstung					
					
65y010	sparkle white	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y020	gravel	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y030	fog	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y154	black	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y325	shell	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y398	dark gull	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y525	space	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y586	navy blue	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y587	night blue	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y768	drift	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y804	nimbus	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y819	oyster	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y884	storm	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y941	iron	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y961	oyster	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65y979	storm	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl
65ye52	stone	60 m	150 cm	340 g/m ²	Acryl

Bootsverdeckstoff

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Kollektion!



Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Material
----------	-------	-------------	--------	---------	----------

Seamaster

Acryl-Bootsverdeckstoff, unbeschichtet, schimmelabweisend ausgerüstet, luftdurchlässig, TEXgard Ausrüstung



65s020	gravel	60 m	205 cm	300 g/m ²	Acryl
65s030	fog	60 m	205 cm	300 g/m ²	Acryl
65s154	black	60 m	205 cm	300 g/m ²	Acryl
65s398	duck gull	60 m	205 cm	300 g/m ²	Acryl
65s587	night blue	60 m	205 cm	300 g/m ²	Acryl
65s804	nimbus	60 m	205 cm	300 g/m ²	Acryl
65s941	iron	60 m	205 cm	300 g/m ²	Acryl
65se52	river blue	60 m	205 cm	300 g/m ²	Acryl



Bootsverdeckstoff

SATTLER 
thinking highTEX 

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Kollektion!



Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Material
----------	-------	-------------	--------	---------	----------

Spirit


Acryl-Bootsverdeckstoff (Schuß PES/ CO 65/35) unbeschichtet, schimmelabweisend ausgerüstet, TEXgard Ausrüstung



65sp016	navy	60 m	150 cm	400 g/m ²	Kette Acryl/Schuß PES/CO
65sp003	royal	60 m	150 cm	400 g/m ²	Kette Acryl/Schuß PES/CO
65sp007	gravel	60 m	150 cm	400 g/m ²	Kette Acryl/Schuß PES/CO
65sp021	shell	60 m	150 cm	400 g/m ²	Kette Acryl/Schuß PES/CO
65sp154	black	60 m	150 cm	400 g/m ²	Kette Acryl/Schuß PES/CO
65sp398	gull	60 m	150 cm	400 g/m ²	Kette Acryl/Schuß PES/CO
65sp941	iron	60 m	150 cm	400 g/m ²	Kette Acryl/Schuß PES/CO
65sp014	fog	60 m	150 cm	400 g/m ²	Kette Acryl/Schuß PES/CO



Technische Gewebe und Folien



PVC-beschichtetes Gewebe/ Sonderqualitäten

Art.-Nr.	Farbe	RAL	Qualität	Gewicht g/m ²	Rollenlänge in m	Breite in cm
Leicht PVC- 300 g/m², matt, einseitig beschichtet						
1bl210-300	kobaltblau	5013			50	210
1gr210-300	staubgrau	7037			50	210
1sil210-300	telegrau	7047			50	210
1w210-300	weiß				50	210
Diverse andere Farben auf Anfrage/kein Kupon						



PU-Bitumenplane, hitzebeständig bis 180°C, nicht verschweißbar						
1teer	schwarz			465	50	205



Eigenschaften: hoch beständig gegen Dämpfe (Öl, Diesel, Benzin), hohe Biegesteifigkeit, sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit, 8 m Wassersäule, spritzwasserdicht.

Achtung!!! Die Ware ist nicht schwer entflammbar ausgerüstet, läßt sich nicht verschweißen.

Verarbeitung: nähen (z.B. PE- oder PA-Garn) oder kleben (PU-Kleber)

Offenes Monofilamentgewebe-Flachgewebe UV-stabilisiert						
2n15664bl	blau/schwarz		PE/PP	170	100	320
2n15664g	grün/schwarz		PE/PP	180	100	320

Offenes Monofilamentgewebe-
Flachgewebe UV-stabilisiert



PE-Bändchengewebe

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	VE	Breite	Länge	Gewicht	Brennverhalten
Planen, randverstärkt, rundum alle 100 cm 1 Öse, UV-stabilisiert							
21f68	weiß-transparent		3 Stück	6 m	8 m	ca. 160 g/m ²	
21f610	weiß-transparent		2 Stück	6 m	10 m	ca. 160 g/m ²	
21f810	weiß-transparent		2 Stück	8 m	10 m	ca. 160 g/m ²	
21f1010	weiß-transparent		1 Stück	10 m	10 m	ca. 160 g/m ²	
21f1012	weiß-transparent		1 Stück	10 m	12 m	ca. 160 g/m ²	
21f1015	weiß-transparent		1 Stück	10 m	15 m	ca. 160 g/m ²	
21f1020	weiß-transparent		1 Stück	10 m	20 m	ca. 160 g/m ²	
Meterware							
23w160	weiß-transparent	100 m		200 cm		ca. 160 g/m ²	
23w190	weiß-transparent	100 m		200 cm		ca. 190 g/m ²	
23w250	weiß	100 m		200 cm		ca. 250 g/m ²	
23w200b1	weiß	100 m		200 cm		ca. 200 g/m ²	DIN 4102B1
HDPE-Schablonenware, matt beschichtet							
23w140	weiß-transparent	50 m		205 cm		ca. 140 g/m ²	



FO-Plane



PE-Bändchengewebe


Baufolie

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollenlänge	Breite	Stärke
Baufolie					
2w20-350	auf 1,5 m gefaltet	transparent	50 m	3 m	ca. 150 μ
2w20-425	auf 1 m gefaltet	transparent	25 m	4 m	ca. 150 μ



Klarfolie- UV-beständig

Art.-Nr.	Rollenlänge	Breite	Stärke
Achilles			
3j400-25	25 m	137 cm	400 µ
3j400-50	50 m	137 cm	400 µ
3j500-25	25 m	137 cm	500 µ
3j500-50	50 m	137 cm	500 µ
3j500-183	30 m	183 cm	500 µ
3j750	30 m	137 cm	750 µ
3j1000	30m	137 cm	1000 µ
Achilles, flammenhemmend nach DIN 4102B1			
3j500b1	50 m	137 cm	500 µ
Achilles schrumpfarm			
3j500as	50 m	137 cm	500 µ
Klarfolie			
3f500-140	40 m	140 cm	500 µ
3f800-140	25 m	140 cm	800 µ
3s750-140 - für den Innenbereich	30 m	140 cm	750 µ
Karofolie in der Karogröße 25,5 x 24,5 cm			
3karo500-140	30 m	140 cm	500 µ



Kunstleder



Kunstleder



Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Farbkarte.

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht
----------	-------	-------------	--------	---------

auch Breitenschnitt auf Anfrage möglich

Padova Plus,

flammfest nach FMVSS 302 ledertypisch, weich, elastisch, kratzfest, langlebig, schmutzunempfindlich für Polsterungen aller Art, medizinische Liegen, Fahrzeuge, Bootsbau

92-900	alpin (weiß)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-901	papyrus (hellgrau)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-902	vanille (beige)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-903	honig (sand)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-904	cognac (hellbraun)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-905	kiesel (dunkelgrau)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-906	pistazie (grün)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-907	smaragd (dunkelgrün)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-908	enzian (dunkelblau)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-909	brombeere (dunkelrot)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-910	orient (rot)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-911	mango (orange)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-912	cappuccino (hellbraun)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-913	schokolade (braun)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-914	erde (tiefbraun)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
92-915	ebenhholz (schwarz)	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²

Polsterkunstleder

92pss	schwarz/schwarz	25 m	ca. 140 cm	ca. 540 g/m ²
-------	-----------------	------	------------	--------------------------



Native Gewebe

Molton weiß und schwarz

Nessel

Persenningtuch

Baumwoll-Polyester

Baumwoll-Segeltuch

Native Gewebe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Rollenlänge	Breite	Gewicht	Brennverhalten
Reinleinen Persenningtuch						
6-rn	wasserabstoßend	natur	100 m	210 cm	ca. 530 g/m ²	
6-rr	roh	natur	100 m	210 cm	ca. 530 g/m ²	
Nesselgewebe (Baumwolle)						
6-524gr-b1		hellgrau	60 m	320 cm	ca. 200 g/m ²	DIN 4102B1
6-524w-b1		rohweiß	60 m	320 cm	ca. 200 g/m ²	DIN 4102B1
Baumwoll-Polyester						
6-530-222-125	wasserabweisend, Anti-Schimmel	natur	50 m	125 cm	ca. 450 g/m ²	
Baumwoll-Segeltuch						
6-804-k28-140	wasserabstoßend,- druckbeständig, schimmelabweisend ausgerüstet mit Zinkpyridinthion	oliv	50 m	140 cm	ca. 600 g/m ²	
6-804-k73-140	wasserabstoßend,- druckbeständig, schimmelabweisend ausgerüstet mit Zinkpyridinthion	sand	50 m	140 cm	ca. 600 g/m ²	
Molton (Baumwolle) Körperware Qual. 13.07						
6-513s	zweiseitig geraut	schwarz	60 m	300 cm	ca. 300 g/m ²	DIN 4102B1 - Auf Anfrage
6-513w	zweiseitig geraut	weiß	60 m	300 cm	ca. 300 g/m ²	DIN 4102B1 - Auf Anfrage

Reinleinen Persenningtuch

Nesselgewebe

Baumwoll-Polyester

Baumwoll-Segeltuch

Molton

Reißverschluss + Schieber



Reißverschluss **YKK**

Little Parts. Big Difference.,

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE	Länge
abgelängt				
4105bl...	YKK Spiralreißverschluss cfo105z, teilbar, mit Doppelgriffschieber	blau	1	100 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm
4105gr...	YKK Spiralreißverschluss cfo105z, teilbar, mit Doppelgriffschieber	grau	1	100 cm, 120 cm, 150 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 400 cm
4105s...	YKK Spiralreißverschluss cfo105z, teilbar, mit Doppelgriffschieber	schwarz	1	60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm, 250 cm, 280 cm, 300 cm, 350 cm, 400 cm
4105w...	YKK Spiralreißverschluss cfo105z, teilbar, mit Doppelgriffschieber	weiß	1	50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm, 250 cm, 260 cm, 300 cm, 350 cm, 400 cm, 500 cm, 600 cm, 800 cm, 1000 cm, 1500 cm
4105vw...	YKK Hakenreißverschluss vfo105 z, teilbar, mit Doppelgriffschieber	weiß	1	150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm
4d105gr...	YKK Spiralreißverschluss cfmo105z, doppelt teilbar, mit Doppelgriffschieber	grau	1	200 cm, 250 cm, 300 cm
4d105w200	YKK Spiralreißverschluss cfmo105z, doppelt teilbar, mit zwei Doppelgriffschiebern	weiß	1	200 cm, 250 cm, 300 cm



Reißverschluss **YKK**

Little Parts. Big Difference.,

4105gr



4105s



4105w



4105ww



4d105gr



Reißverschluss- Meterware



Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Polsterreißverschluss-Kollektion

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Stärke
Spiral-Polsterreißverschluss			
4p4	in diversen Farben, siehe Farbkarte	300 m	4 mm
4p5	in diversen Farben, siehe Farbkarte	250 m	5 mm
4p6	in diversen Farben, siehe Farbkarte	200 m	6 mm
YKK Spiralreißverschluss			
4-3cfw	weiß	200 m	3cf
4-5cfs	schwarz	100 m	5cf
4-5cfw	weiß	100 m	5cf
4-8cfs	schwarz	100 m	8cf
4-8cfw	weiß	100 m	8cf
4-10cfbl50	blau	50 m	10cf
4-10cfgr50	grau	50 m	10cf
4-10cfgr		100 m	10cf
4-10cfs50	schwarz	50 m	10cf
4-10cfs		100 m	10cf
4-10cfw50	weiß	50 m	10cf
4-10cfw		100 m	10cf
YKK Hakenreißverschluss			
4-10vfs	schwarz	100 m	10vf
4-10vfw	weiß	100 m	10vf
Spiralreißverschluss			
4-10cfw030	weiß	100 m	10,5 mm



Polsterreißverschluss

4-10cfgr



YKK
Little Pass. Big Difference.

Schieber

Art.-Nr.	Farbe	VE	Stärke
Einfachgriffschieber für Spiral-Polsterreißverschluss			
4es4	in diversen Farben, siehe Farbkarte	100 Stück	4 mm
4es5	in diversen Farben, siehe Farbkarte	100 Stück	5 mm
4es6	in diversen Farben, siehe Farbkarte	100 Stück	6 mm
YKK Einfachgriffschieber für Spiralreißverschluss			
4es3cf	silber	100 Stück	3cf
4es5cf	silber	50 Stück	5cf
4es5cfs	schwarz	50 Stück	5cf
4es8cf	silber	50 Stück	8cf
4es8cfs	schwarz	50 Stück	8cf
4es10cf	silber	50 Stück	10cf
YKK Einfachgriffschieber für Hakenreißverschluss			
4es10vf	silber	50 Stück	10vf
Einfachgriffschieber für Spiralreißverschluss für Nr. 4-10cfw030			
4es10sil	silber	50 Stück	10,5 mm
YKK Doppelgriffschieber für Spiralreißverschluss			
4ds5cf	silber	50 Stück	5cf
4ds8cf	silber	50 Stück	8cf
4ds10cf	silber	50 Stück	10cf
YKK Doppelgriffschieber für Hakenreißverschluss			
4ds10vf	silber	50 Stück	10vf
Doppelgriffschieber für Spiralreißverschluss Nr. 4-10cfw030			
4ds10sil	silber	50 Stück	10,5 mm



4es10cf



4ds10cf

Haftver- schluss



Haftverschluss

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite
Hakenband zum Nähen			
41hh20s	schwarz	25 m	20 mm
41hh20w	weiß	25 m	20 mm
41hh25s	schwarz	25 m	25 mm
41hh25w	weiß	25 m	25 mm
41hh30s	schwarz	25 m	30 mm
41hh30w	weiß	25 m	30 mm
41hh50s	schwarz	25 m	50 mm
41hh50w	weiß	25 m	50 mm
41hh100s	schwarz	25 m	100 mm
Flauschband zum Nähen			
41hm20s	schwarz	25 m	20 mm
41hm20w	weiß	25 m	20 mm
41hm25s	schwarz	25 m	25 mm
41hm25w	weiß	25 m	25 mm
41hm30s	schwarz	25 m	30 mm
41hm30w	weiß	25 m	30 mm
41hm50s	schwarz	25 m	50 mm
41hm50w	weiß	25 m	50 mm
41hm100s	schwarz	25 m	100 mm
Haftverschluss back to back			
41bb20s	schwarz	25 m	20 mm
41bb25s	schwarz	25 m	25 mm

Back to Back

Hakenband
Flauschband

Haftverschluss

Art.-Nr.	Farbe	Rollenlänge	Breite
Hakenband selbstklebend			
41hh20ss	schwarz	25 m	20 mm
41hh25ss	schwarz	25 m	25 mm
41hh30ss	schwarz	25 m	30 mm
41hh30ws	weiß	25 m	30 mm
41hh50ss	schwarz	25 m	50 mm
41hh50ws	weiß	25 m	50 mm
Flauschband selbstklebend			
41hm20ss	schwarz	25 m	20 mm
41hm25ss	schwarz	25 m	25 mm
41hm30ss	schwarz	25 m	30 mm
41hm30ws	weiß	25 m	30 mm
41hm50ss	schwarz	25 m	50 mm
41hm50ws	weiß	25 m	50 mm
Hakenband verschweißbar			
41hh50grv	grau	25 m	50 mm
41hh50sv	schwarz	25 m	50 mm
41hh50wv	weiß	25 m	50 mm
Flauschband verschweißbar			
41hm50grv	grau	25 m	50 mm
41hm50sv	schwarz	25 m	50 mm
41hm50wv	weiß	25 m	50 mm

Hakenband

Flauschband

Nähgarn



Nähgarn




Auf Wunsch senden wir Ihnen gern unsere Farbkarte.

Art.-Nr.	Farbe	Stärke	VE	Rollenlänge	Gewicht
Getafil P-Polyesterzwirn, Polyester endlos hochfest					
Hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit, licht- und wetterbeständig, widerstandsfähig gegen mineralische Säuren Einsatzzweck: Last- und Hebegurt; Planen, Zelte, Filtrationsindustrie, Markisentücher					
71pe110902	rohweiß	11/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe11s	schwarz	11/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe205758	hellgrau	20/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe20901	reinweiß	20/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe20999	schwarz	20/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe20rw	rohweiß	20/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
71pe30999	schwarz	30/3	10 Spulen	1500 m/Spule	
71pe30rw	rohweiß	30/3	8 Spulen		0,25 kg/Spule
Getacor P-Umspinnungszwirn, Polyester/Baumwolle					
Hohe Reißfestigkeit, sehr gute Vernäharkeit, licht- und wetterbeständig Einsatzzweck: Zelte, Planen, Persenninge, Lederwaren, Postermöbel					
71pb255214	dunkelblau	25/3	10 Spulen	2000 m/Spule	
71pb255758	hellgrau	25/3	10 Spulen		0,25 kg/Spule
71pb25rw	rohweiß	25/3	10 Spulen		0,25 kg/Spule
71pb25s	schwarz	25/3	10 Spulen		0,25 kg/Spule
71pb250901	reinweiß	25/3	10 Spulen		0,25 kg/Spule
nicht imprägniert					



Gurtbänder und Zubehör



Gurtband

Benötigen Sie Ihr Gurtband abgelängt? Fragen Sie gern bei uns an.



Scherenschnitt

Heißschneider

Unsere Schneidemaschine

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Breite	Länge	Stärke	Reißfestigkeit
Unelastisches Gurtband PP						
64s25-92032	spinngefärbt	schwarz	25 mm	100 m	ca. 1,6 mm	ca. 450 daN
64s30-92032	spinngefärbt	schwarz	30 mm	100 m	ca. 1,6 mm	
64w25-92032	spinngefärbt	rohweiß	25 mm	100 m	ca. 1,6 mm	
64w30-92032	spinngefärbt	rohweiß	30 mm	50 m	ca. 1,6 mm	
Unelastisches Gurtband PES (Brennverhalten nach FMVSS/Automobil-Norm)						
64s20-1422	fixiert, spinngefärbt	schwarz	20 mm	100 m	ca. 1,0 mm	ca. 550 daN
64s25-1163	fixiert, spinngefärbt	schwarz	25 mm	100 m	ca. 1,2 mm	ca. 700 daN
64s25-1422	fixiert, spinngefärbt	schwarz	25 mm	100 m	ca. 1,1 mm	ca. 700 daN
64s50-93099	roh/1 roter Streifen	schwarz	50 mm	100 m	ca. 3,0 mm	ca. 5050 daN
64w20-1422	fixiert, spinngefärbt	weiß	20 mm	100 m	ca. 1,2 mm	ca. 620 daN
64w25-1422	fixiert, spinngefärbt	weiß	25 mm	100 m	ca. 1,1 mm	ca. 750 daN
Kindersicherheitsgurt PES						
64gr25-99344	fixiert, ETS-Färbung	grau	25 mm	150 m	ca. 1,2 mm	ca. 1400 daN
64s25-99344	fixiert, ETS-Färbung	schwarz	25 mm	100 m	ca. 1,2 mm	ca. 1400 daN
64s38-1424	fixiert, ETS-Färbung	schwarz	38 mm	150 m	ca. 0,9 mm	ca. 1400 daN
64w25-99344	fixiert, ETS-Färbung	rohweiß	25 mm	100 m	ca. 1,2 mm	ca. 1400 daN



64 unelastisch



64-92032



64 Kinder

Gurtband

Benötigen Sie Ihr Gurtband abgelängt? Fragen Sie gern bei uns an.




Scherenschnitt

Heißschneider

Unsere Schneidemaschine

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Breite	Länge	Stärke	Reißfestigkeit
Technisches Gurtband nach Autodesign bzw. Autosicherheitsgurt 2. Wahl PES - (je nach Verfügbarkeit)						
64s48-200	fixiert, spinngefärbt	schwarz	47-50 mm	100 m	ca. 0,93	mind. 2.500 daN
64s48-200-2	fixiert, spinngefärbt	schwarz	47-50 mm	100 m	ca. 0,93	mind. 2.000 daN
Planengurtband PSA						
64s45-0603025	fixiert, spinngefärbt	schwarz	45 mm	100 m	ca. 1,4 mm	ca. 2.200 daN
64s45-0802026	fixiert, spinngefärbt	schwarz	45 mm	100 m	ca. 1,8 mm	ca. 2.500 daN
Zurrgurt PES						
64gr25-20319	gefärbt	grau RAL 7001	25 mm	100 m	ca. 1,6 mm	ca. 2.000 daN
64gr45-140	gefärbt	silbergrau	45 mm	100 m		ca. 2.400 daN
64s35-93116	gefärbt	schwarz RAL 9004	35 mm	100 m	ca. 1,7 mm	ca. 2.900 daN
64o35-93116	gefärbt/2 Kennstreifen	orange RAL 2009	35 mm	100 m	ca. 1,7 mm	ca. 3.000 daN
64o50-0703013	gefärbt/4 Kennstreifen	orange RAL 2009	50 mm	100 m	ca. 2,2 mm	ca. 6.000 daN
64r50-0703012	gefärbt/5 Kennstreifen	rot RAL 3020	50 mm	100 m	ca. 2,8 mm	ca. 7.500 daN
64w25-20319	fixiert	weiß	25 mm	100 m	ca. 2,0 mm	ca. 2.000 daN
64w35-93116	fixiert/2 Kennstreifen	weiß	35 mm	100 m	ca. 2,2 mm	ca. 3.000 daN
64w50-703013	fixiert	weiß	50 mm	100 m	ca. 2,2 mm	ca. 6.000 daN



64s48-200



Zurrgurt weiß



Zurrgurt bunt



Planengurt



Zurrgurt grau

Gurtbandzubehör

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Breite	Reißkraft
Drahhaken				
5d25		1 Stück	25 mm	
5d35		1 Stück	35 mm	
5d50		1 Stück	50 mm	
Achtung!! Es findet fließend die Umstellung auf hochfesten Stahl, silber, frei von Chrom statt.				
Ratsche				
5r25-1,5	gekröpft	1 Stück	25 mm	1500 daN
5r35-2g	gekröpft	1 Stück	35 mm	2000 daN
5r50-g	gekröpft	1 Stück	50 mm	5000 daN
Achtung!! Es findet fließend die Umstellung auf hochfesten Stahl, silber, frei von Chrom statt.				
5r25n	Niro	1 Stück	25 mm	800 DaN
Klemmverschluss				
5x5702	Zink-Druckguss	100 Stück	25 mm	250 daN
5x5702n	Niro AISI 304	1 Stück	25 mm	450 daN
5x5702nAISI316	Niro AISI 316	1 Stück	25 mm	
5x5705	Zink-Druckguss	10 Stück	35 mm	600 daN

Ratschen



Klemmverschlüsse



Drahhaken



Gurtbandzubehör

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Breite	Reißkraft
Kunststoff-Verstellschnalle schwarz				
43-5918	LA S	20 Stück	50 mm	
43-5921	LA T	20 Stück	25 mm	
43-5923	LA T	20 Stück	38 mm	
43-5924	LA T	20 Stück	50 mm	
Kunststoff-Schließe schwarz				
43-64395	LB25R	20 Stück	25 mm	100 daN
Kunststoff-Steckschnalle schwarz				
43-ss20s	LB S	20 Stück	20 mm	
43-ss25s	LB S	20 Stück	25 mm	
43-ss30s	LB S	20 Stück	30 mm	
43-ss40s	LB S	20 Stück	40 mm	
43-ss50s	LB R	20 Stück	50 mm	

43-64395



43-ss20s



43-5924

Seile und Zubehör



Seile



Benötigen Sie Ihr Seil abgelängt?
Fragen Sie gern bei uns an.

Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	Ummantelung	VE
Expanderseil				
5ex4	weiß/schwarz	4 mm	PP	100 m
5ex5	weiß/schwarz	5 mm	PP	100 m
5ex6	weiß/schwarz	6 mm	PP	100 m
5ex6s	schwarz	6 mm	PP	100 m
5ex6spvc	schwarz	6 mm	PE	100 m
5ex8	weiß/schwarz	8 mm	PP	100 m
5ex8gr	grau	8 mm	PP	100 m
5ex8grpvc	grau	8 mm	PE	100 m
5ex8s	schwarz	8 mm	PP	100 m
5ex8spvc	schwarz	8 mm	PE	100 m
5ex10	weiß/schwarz	10 mm	PP	100 m
5ex10s	schwarz	10 mm	PP	100 m
5ex10wpvc	weiß	10 mm	PE	100 m

Expanderseil



Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	Ausführung	VE
Tauwerk				
PA geflochten, 16-fach, verrottungsfest, geschmeidig, elastisch				
62pa16-6	weiß	6 mm	PA 16-fach geflochten	100 m
62pa16-8	weiß	8 mm	PA 16-fach geflochten	100 m
62pes8-4	weiß	4 mm	PES 8-fach geflochten	100 m
62pes8-5	weiß	5 mm	PES 8-fach geflochten	100 m
62pes8-6	weiß	6 mm	PES 8-fach geflochten	100 m
62pes16-6	weiß	6 mm	PES 16-fach geflochten	250 m
62pes8-8	weiß	8 mm	PES 8-fach geflochten	100 m
62split3-6	weiß	6 mm	PP-Split 3-schäftig	220 m
62pp3-8w	weiß	8 mm	PP mono 3-schäftig	250 m

Tauwerk



Seilzubehör



Expanderseil mit Haken

Art.-Nr.	VE	Ø	Länge
Seilendverschlüsse ohne Simplexhaken verzinkt			
5060106t	100 Stück	6 mm	57 mm
5060108t	100 Stück	8 mm	70 mm
5060110t	100 Stück	10 mm	70 mm
Seilendverschlüsse mit Simplexhaken verzinkt			
5060206t	100 Stück	6 mm	90 mm
5060208t	100 Stück	8 mm	120 mm
5060210t	100 Stück	10 mm	120 mm
Würgeklemmen			
5062406t	100 Stück	6 mm	
5062408t	100 Stück	8 mm	
5062410t	100 Stück	10 mm	
Klammern aus Edelstahl			
5ex-k6	100 Stück	6 mm	
5ex-k8	100 Stück	8 mm	
5ex-k10	100 Stück	10 mm	

Karabiner- und Spiralhaken, Rundknopf siehe Seite 47



5060108t



5ex-k8



5060208t



5062408t

Beschläge



Drehverschlüsse

Art.-Nr.	VE	Höhe	NLA	Material
Kleiner Drehverschluss für Ovalösen 17x11 mm				
503100812	100 Stück	8 mm	23,5 mm	Messing vernickelt
503101111	100 Stück	11 mm	23,5 mm	Messing
503101112	100 Stück	11 mm	23,5 mm	Messing vernickelt
Kleiner Drehverschluss für Ovalösen 22,5x13,5 mm				
503113011	100 Stück	11 mm	30,5 mm	Messing
503113012	100 Stück	11 mm	30,5 mm	Messing vernickelt
503113411	100 Stück	11 mm	30,5 mm	Messing
503113412	100 Stück	11 mm	34 mm	Messing vernickelt
503113420	100 Stück	11 mm	34 mm	Nirosta
Kleiner Drehverschluss für Pastille-Ösen 17x11 mm				
5dp1711v	100 Stück	19 mm	21 mm	Messing vernickelt



Ösen für Drehverschlüsse

Art.-Nr.	VE	Größe	Material
Ovalösen			
501021711	100 Stück	17x11 mm	Messing
501021712	100 Stück	17x11 mm	Messing vernickelt
501022211	100 Stück	22,5 x 13,5 mm	Messing
501022212	100 Stück	22,5 x 13,5 mm	Messing vernickelt
501022220	100 Stück	22,5 x 13,5 mm	Nirosta
Pastille-Ovalösen			
5op1711v	100 Stück	17x11 mm	Messing vernickelt



Rundösen



Art.-Nr.	VE	Durchmesser	Material
Rundösen in Anlehnung an DIN 7332			
5od8m	1000 Stück	8 mm	Messing
5od8v	1000 Stück	8 mm	Messing vernickelt
5od10m	1000 Stück	10 mm	Messing
5od10v	1000 Stück	10 mm	Messing vernickelt
5od10n	1000 Stück	10 mm	Nirosta
5od12m	1000 Stück	12 mm	Messing
5od12v	1000 Stück	12 mm	Messing vernickelt
5od12n	1000 Stück	12 mm	Nirosta
5od14	500 Stück	14 mm	verzinkt
5od14m	500 Stück	14 mm	Messing
5od14v	500 Stück	14 mm	Messing vernickelt
5od16	500 Stück	16 mm	verzinkt
5od16m	500 Stück	16 mm	Messing
5od16v	500 Stück	16 mm	Messing vernickelt
5od16n	500 Stück	16 mm	Nirosta
5od18	500 Stück	18 mm	verzinkt
5od18n	500 Stück	18 mm	Nirosta
5od20	500 Stück	20 mm	verzinkt
5od20m	500 Stück	20 mm	Messing
5od20v	500 Stück	20 mm	Messing vernickelt
5od25	200 Stück	25 mm	verzinkt
5od25m	200 Stück	25 mm	Messing
5od25v	200 Stück	25 mm	Messing vernickelt
5od25n	200 Stück	25 mm	Nirosta
5od40v	100 Stück	40 mm	Messing vernickelt
5od40n	100 Stück	40 mm	Nirosta



Rundöse

Ösen und Clips

Art.-Nr.	VE	Größe	Farbe
Tornadoclip			
5ex-tok-s	50 Stück	40x30 mm	schwarz
5ex-tok-w	50 Stück	40x30 mm	weiß



5ex-tok

Art.-Nr.	VE	Durchmesser	Farbe
Kunststoff-Clipösen			
5co12tr	1000 Stück	12 mm	transparent
5co12w	1000 Stück	12 mm	weiß
5co20tr	1000 Stück	20 mm	transparent
5co20w	1000 Stück	20 mm	weiß

(andere Farben auf Anfrage)



Haken

Art.-Nr.	VE	NLA	Länge	Breite
Kunststoff-Schleuderhaken				
504011grau	100 Stück	20 mm	64 mm	20 mm
504011schwarz	100 Stück	20 mm	64 mm	20 mm
504011weiß	100 Stück	20 mm	64 mm	20 mm

Art.-Nr.	VE	Durchmesser	Länge	Breite
Kunststoff-Spiralhaken - verzinkt, kunststoffummantelt				
504550600	100 Stück	6 mm	64 mm	18 mm
504550800	100 Stück	8 mm	73 mm	21 mm
504551000	100 Stück	10 mm	76 mm	22 mm

Art.-Nr.	VE	Durchmesser	Länge
S-Haken verzinkt			
5046230t	100 Stück	9 mm	30 mm
5046238t	100 Stück	11 mm	40 mm
5046242t	100 Stück	15 mm	45 mm
50462570h	100 Stück	18 mm	60 mm



Haken

Art.-Nr.	VE	NLA	Länge
Simplexhaken			
5044055t	100 Stück	8 mm	55 mm
Kunststoff-Karabinerhaken			
5ex-pa6	100 Stück	6 mm	47 mm
5ex-pa8	100 Stück	8 mm	70 mm
Kunststoff-Rundknopf			
5045726t	100 Stück	25 mm	13 mm



5044055t



5ex-pa8



5ex-pa6



5045726t

Nieten

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Ø Kopf	Schafthöhe	Material
Hohlkappen, Doppel-Calott					
5h12du	Unterteil	2500 Stück	12,8 mm	11 mm	verzinkt
5h12ek	Kappe	2500 Stück	12,9 mm	5,5 mm	verzinkt
5h15du	Unterteil	2500 Stück	12,9 mm	13,2 mm	verzinkt
5h12ek	Kappe	2500 Stück	12,9 mm	5,5 mm	verzinkt
5h12duv	Unterteil	1000 Stück	12,9 mm	11 mm	Messing vernickelt
5h12dkv	Kappe	1000 Stück	12,7 mm	5 mm	Messing vernickelt

Kappen

Hohlkappen,
Doppel-Calott

Hohlkappen, Calott

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Ø Kopf	Schafthöhe	Material
Hohlkappen, Calott					
5h12eu	Unterteil	2500 Stück	11,4 mm	11 mm	verzinkt
5h12ek	Kappe	2500 Stück	12,9 mm	5,5 mm	verzinkt
5h15eu	Unterteil	2500 Stück	11,6 mm	13,6 mm	verzinkt
5h12ek	Kappe	2500 Stück	12,9 mm	5,5 mm	verzinkt

Ringe

Art.-Nr.	VE	Stärke	Durchmesser
----------	----	--------	-------------

Rundringe verzinkt

5091130	100 Stück	4 mm	30 mm
5091140t	100 Stück	4 mm	40 mm
5091350t	100 Stück	5 mm	50 mm
5091370t	100 Stück	5 mm	70 mm



Art.-Nr.	VE	Stärke	Durchmesser
----------	----	--------	-------------

Halbrundringe verzinkt

5092022t	100 Stück	3,2 mm	22 mm
5092225t	100 Stück	4,5 mm	26 mm
5092330t	100 Stück	5,0 mm	30 mm
5092435t	100 Stück	5,5 mm	35 mm



Art.-Nr.	VE	Stärke	Breite	Ausführung
----------	----	--------	--------	------------

Ringklauen verzinkt

509400101	100 Stück	8 mm	12,5 mm	mit 1 Nietloch
5094201t	100 Stück	11 mm	34 mm	mit 2 Nietlöchern



TENAX-Verschlüsse

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Material
Tenax			
5ta578	Oberteil mit großem Zugknopf 2-teilig, mit Edelstahlfeder	50 Stück	Messing vernickelt
5t078mk	Oberteil mit Messingkupferfeder (für Süßwasser empfohlen) auf Anfrage	50 Stück	Messing vernickelt
5t039	Oberteil mit großem Zugknopf 2-teilig, mit Edelstahlfeder	50 Stück	Edelstahl
5t079	Oberteil mit großem Zugknopf 2-teilig, mit Edelstahlfeder	50 Stück	Messing verchromt
5t300	Oberteil mit kleinem Zugknopf 2-teilig, mit Edelstahlfeder	50 Stück	Messing vernickelt
5t002	Unterteil 2-teilig für Stoff/Stoff-Verbindung	50 Stück	Messing vernickelt
5t102	Unterteil 1-teilig verschraubbar	50 Stück	Messing verchromt
5t006	Unterteil Gewindeschraube M5x10 mm	50 Stück	Messing vernickelt
5t040n	Blechschaube 4,2 x 12 mm	50 Stück	Edelstahl
5t080n	Blechschaube 4,2 x 10 mm	50 Stück	Edelstahl
5t104n	Blechschaube 4,2 x 16 mm (Nachbau)	50 Stück	Edelstahl



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
Werkzeug für Tenax		
5t063	Tenaxschlüssel	1 Stück
5t363	Tenaxschlüssel mit Holzgriff	1 Stück

MINAX-Verschlüsse

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE	Material
Minax				
5m1w	Oberteil inkl. Mutter	weiß	100 Stück	Kunststoff
5m1s	Oberteil inkl. Mutter	schwarz	100 Stück	Kunststoff
5m2w	Unterteil für Stoff/Stoff Verbindung	weiß	100 Stück	Kunststoff
5m2s	Unterteil für Stoff/Stoff Verbindung	schwarz	100 Stück	Kunststoff
5m3v	Schraub-Unterteile mit U-Scheibe		100 Stück	Messing vernickelt
5m3n	Schraub-Unterteile mit U-Scheibe		100 Stück	Edelstahl
Werkzeug für Minax				
5m20	Schlüssel für Minax		1 Stück	

5m3n



5m20



5m2s und 5m2w



5m1s



5m1w




Druckknöpfe

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Material	Durchmesser	Höhe
Druckknopf					
5034001v	Kappe, Öse, Kugel, Niet	100 Stück	Messing vernickelt	14 mm	
5034002v	Kappe, Öse, Kugel, Schraube	100 Stück	Messing vernickelt	14 mm	
Werkzeug für Druckknopf					
550400100	Handeinsetzwerkzeug Stempel und Unterteil	1 Stück			
Durable Druckknopf					
5s93-10127v	Caps	100	Messing vernickelt	15,24 mm	6,1 mm
5s93-10128v	Caps	100	Messing vernickelt	15,24 mm	4,32 mm
5s93-10224v	Sockets	100	Messing vernickelt		
5s93-10379v	Studs mit Krempe	100	Messing vernickelt		
5s93-10412v	Posts	100	Messing vernickelt	6,10 mm	14,1 mm
Pull-The-Dot					
5s92-18100v	Caps	100	Messing vernickelt	15,19 mm	4,22 mm
5s92-18201v	Sockets	100	Messing vernickelt		
5s92-18303v	Studs	100	Messing vernickelt		



Keder und Kederschienen




Keder

Art.-Nr.	Ausführung	Ø Wulst	Fahne	VE
Keder				
58-5613-25o	Fahne offen	5,6 mm	25 mm	150 m
58-7525g	Fahne geschlossen	7,5 mm	25 mm	100 m
58-7525h	Fahne halb	7,5 mm	25 mm	100 m
58-7530h	Fahne halb	7,5 mm	30 mm	100 m
58-8030h	Fahne halb	8,0 mm	30 mm	100 m
58-7530o	Fahne offen	7,5 mm	30 mm	100 m
58-8530o	Fahne offen	8,5 mm	30 mm	100 m

Keder mit geschweißter Fahne




Keder mit halber Fahne



Schnellwechselkeder

Keder mit offener Fahne



Neu! Der Keder trägt nicht auf, läßt sich leicht aus der Schiene entfernen. Geeignet für die Kederschienen 51-2150, 51-2150k und 51-2155

Kederschienen

Art.-Nr.	Ausführung	Ø Durchmesser	Länge	VE
Alu-Kederschienen				
51-2150	für Keder bis 8,3 mm, nicht eloxiert	9,0 mm	5 m	1 Stück
51-2155	für Keder bis 9,0 mm, eloxiert mit Profil	9,5 mm	5 m	1 Stück
51-2157a	für Keder bis 8,3 mm, nicht eloxiert	9,0 mm	5 m	1 Stück
51-2158	für Keder bis 8,3 mm, eloxiert	9,0 mm	5 m	1 Stück
Kunststoff-Kederschienen - Neue Ausführung: mit Nut, flexibler				
51-2150k	für Keder bis 7,5 mm, weiß	8,0 mm	5 m	1 Stück
51-2150k1	für Keder bis 7,5 mm, weiß	8,0 mm	2,5 m	1 Stück



51-2150

51-2155



51-2158



51-2157a



Chemische Produkte



Klebstoff

Art.- Nr.	Farbe	VE
SABA Cleaner AV		
Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Lösemittelklebstoff		
-Aromatfrei		
-Sehr gutes Auflösungsvermögen		
-Universell anzuwenden		
504- 199		1 l Dose
504- 199- 5		5 l Kanister
SABA Spray 2203		
Spitzklebstoff für die Verbindung von fast allen üblichen Materialien in der schaumstoffverarbeitenden Industrie. Besonders geeignet für den Aufbau von Komfortmöbeln und Matratzen.		
- Gute Haftung an Formschaum		
- Hoher Feststoffgehalt		
- Ökonomisch in der Anwendung / Verbrauch		
- Feines Spritzbild		
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. +50 °C		
504- 2203- 5	gelb/braun	5 l Kanister
504- 2203- 5rot	rot	5 l Kanister
504- 2203- 30	gelb/braun	30 l Kanister
504- 2203- 30rot	rot	30 l Kanister
Sattlerkleber 45		
Universeller CR- Kontaktkleber, hell, besonders geeignet für die Verklebung vieler Materialien in der Lederindustrie		
504- sk45- 1	gelb/braun	1 l Dose
504- sk45- 5	gelb/braun	5 l Kanister
504- sk45- 5sp als Spray	gelb/braun	5 l Kanister
Sattlerkleber 50 GEL		
Universeller CR- Kontaktkleber, Gel, nicht tropfend, besonders geeignet für die Überkopfverarbeitung		
504- sk50		345 g Dose
SABA Sattlerspray AV		
Thermoaktivierbarer Hochtemperatur- Spritzklebstoff für die Verbindung auf rauhen Materialien und rauhen Materialien miteinander. Schaumstoff untereinander, Schaumstoff auf Holz, Metall, Kunstleder etc. nicht Styropor		
- Lange offene Zeit		
- Nicht nachklebend		
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. +180 °C		
- Thermoaktivierbar		
504- frav	rot	1 l Dose
504- frav5	rot	5 l Kanister
504- frav30	rot	30 l Kanister
In transparent und grün auf Anfrage.		



504-199



504-2203



504-sk45-1



504-sk45-5sp



504-sk50



504-frav

Klebstoff

Art.- Nr.	Farbe	VE
SABA Prof. naturell		
Sprüh-Kontaktkleber für fast alle Sorten Schaumstoff -Mehrfach verstellbarer Sprühkopf -Hohe Anfangshaftung -Temperaturbeständigkeit bis ca. +65° C		
504-782	transparent	500 ml Sprühdose
SABA plast 70T PVC-PU Klebstoff		
Polyurethanklebstoff für die Verklebung von weichen PVC-Planen / Folien mit und ohne Textilrücken (Kunstleder) - Lebensmittelrecht - UV- Beständig - Weichmacherbeständig - Wasserfest - Weiche Klebstoffnaht - Temperaturbeständigkeit: - einkomponentig ca. +60 °C - zweikomponentig ca. +85 °C		
504-70t	transparent	250 ml Pinseldose
504-70t1	transparent	1 l Dose
Carmo seal PVC-Kleber		
PU-Kontaktkleber für Weich-PVC (nur für Gewerbetreibende)		
504carmo40		40 ml Tube
504carmo		1 l Dose
SABA Sprüh-Kontaktkleber		
ohne Zubehörset "Premiumkleber" Für die Verklebung von PVC, Schaumstoff, Spannplatten usw - Praktisch geruchlos - Wasserfest - Stark lösemittelreduziert - Nicht schädlich für die Ozonschicht		
504-sk	transparent	17 kg Behälter
Spritzpistole für Kleber V1035		
III-K 2,00 mm Drehstrahlausführung Fließbecher Kunststoff Düse Stahl, Nadel Edelstahl Luftkopf Messing vernickelt		
Behälter "Klebeboy" für Kleber mit Pinsel und Haube 0,9 l		
504-kb		



504-782



504-70t

504carmo40



504carmo



504-sk



504-s

504-kb



Pflegemittel

Art.-Nr.	VE	Inhalt	Verpackung
Gleit-Spray FCKW frei 400 ml Keder/Reißverschluss, Tenax, Zeltgestänge			
504-610	1 Stück	400 ml	Sprühdose
Nachprägniermittel für Baumwoll-, Bw.-Polyester, Acryl-Gewebe, wasser- und schmutzabweisend, mit Schimmel- und Fleckenschutz			
504-103	1 Stück	1 l	Dose
504-104	1 Stück	5 l	Kanister
504-105	1 Stück	10 l	Kanister
504-210	1 Stück	500 ml	Sprühdose
Nahtdichter Für die wasserfeste, wetterbeständige Abdichtung von Zelt-, Markisen-, Persenningnähten etc.			
504-408	1 Stück	100 ml	Pinselfdose
504-404	1 Stück	1 l	Dose

504-610



504-210



504-408



504-404





Werkzeug



Locheisen

Art.-Nr.	VE	Ösengröße
Locheisen für Rund- und Ovalösen		
550030300	1 Stück	3 mm
550030600	1 Stück	6 mm
550030800	1 Stück	8 mm
550031000	1 Stück	10 mm
550031200	1 Stück	12 mm
550031400	1 Stück	14 mm
550031600	1 Stück	16 mm
550031800	1 Stück	18 mm
550032000	1 Stück	20 mm
550032500	1 Stück	25 mm
550034000	1 Stück	40 mm
550061700	1 Stück	17x11 mm
550062200	1 Stück	22,5x13,5 mm
550064200	1 Stück	42x22 mm



Locheisen

Einschlagstempel

Art.-Nr.	VE	Ösengröße
Einschlagstempel für Rund- und Ovalösen		
550010800	1 Stück	8 mm
550011000	1 Stück	10 mm
550011200	1 Stück	12 mm
550011400	1 Stück	14 mm
550011600	1 Stück	16 mm
550011800	1 Stück	18 mm
550012000	1 Stück	20 mm
550012500	1 Stück	25 mm
550014000	1 Stück	40 mm
550051700	1 Stück	17x11 mm
550052200	1 Stück	22,5x13,5 mm
550054200	1 Stück	42x22 mm



Einschlagstempel

Werkzeug

Art.-Nr.	VE	Ösengröße
Nietendöpper		
550201300	1 Stück	13/15mm
Handeinsetzwerkzeug für Druckknöpfe		
550400100	1 Stück	
Handzange mit 4 Werkzeugen für Druckknöpfe		
5q1905-1	1 Stück	
Snapmaster		
5s-m840	1 Stück	

Art.-Nr.	VE	für Druckknopf Nr.	
Snapmaster Einsätze für Durable Druckknöpfe			
5s-et4303	1 Stück	5s93-10224	Sockets
5s-et4304	1 Stück	5s93-10370,10379	Studs
5s-et4403	1 Stück	5s93-10127, 10128	Caps
5s-et4404	1 Stück	5s93-10412	Posts

550201300



5q1905-1



5s-m840



5s-et4403



5s-et4304



5s-et4303



5s-et4404



Werkzeug



Heißschneider



8er



Tapeziernadeln

Art.-Nr.	VE	Größe
----------	----	-------

HeißschneiderHSG 0 60 W (ohne Schneidspitze)		
---	--	--

8ehsg 0	1 Stück	
---------	---------	--

Schneidspitze R für Heißschneider		
--	--	--

8er	1 Stück	
-----	---------	--

Pelloro Schneiderschere		
--------------------------------	--	--

51020-8	1 Stück	8" = 21,0 cm
---------	---------	--------------

51020-9	1 Stück	9" = 23,5 cm
---------	---------	--------------

51020-10	1 Stück	10" = 26,0 cm
----------	---------	---------------

Art.-Nr.	VE	Länge
----------	----	-------

Tapeziernadeln 1A-Qualität in diversen Farben		
--	--	--

9t	100 Stück	7 cm
----	-----------	------

Art.-Nr.	VE	Radius der Rundung
----------	----	--------------------

Rundschneider/Handzange zum Abrunden von Ecken		
---	--	--

5rs	1 Stück	10 mm
-----	---------	-------

5rs	1 Stück	10 mm
-----	---------	-------



51020



5rs

Bänder




Bänder

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Länge	VE
Dünnes 2-seitiges Klebeband mit Spezialpapierträger				
91-640-06	transparent	6 mm	50 m	1 Stück
91-640-09	transparent	9 mm	50 m	1 Stück
91-640-12	transparent	12 mm	50 m	1 Stück
Einfassband/Baumwollschrägband mit Kunstlederbeschichtung				
7kebl	blau	2,5 cm	50 m	1 Stück
7kegr	grau	2,5 cm	50 m	1 Stück
7kes	schwarz	2,5 cm	50 m	1 Stück
7kew	weiß	2,5 cm	50 m	1 Stück
Art.-Nr.	Gewicht	Länge	VE	
Bleiband				
5bb100	ca. 100 g/m ²	25 m	1 Stück	
5bb200	ca. 200 g/m ²	20 m	1 Stück	

Klebeband



Einfassband



Bleiband



Super Repair Tape

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE
Super Repair Tape			
Reparatur-Klebeband für die einfache Reparatur von Rissen und Löchern auf fast allen Untergründen (wie z.B. gewebte Stoffe, PVC-Planenstoff, PE-Bändchengewebe etc.)			
93srt11	7,5 cm	100 cm	1 Stück
93srt13	7,5 cm	300 cm	1 Stück
93srt21	15,2 cm	100 cm	1 Stück
93srt23	15,2 cm	300 cm	1 Stück

Zum Reparieren, Dichten und Schützen von

- Segeltüchern aus verschiedenen Materialien
- Gummi und Neopren
- Verschiedenen Kunststoffen
- Edelstahl und Aluminium
- Leder und Kunstleder
- Segeln (Dacron, Monofil), Kites (Tubes)
- Campingartikel
- Fahrradschläuchen
- Regenschutz- und Neoprenkleidung
- Markisen, Zelten und Luftmatratzen
- Schlauchbooten, Wasserspielzeug und Pools

Eigenschaften:

- Beständig gegen Wasser, Salz, Sand, Wind und Sonne
- UV-beständig, verhindert Ausbleichen
- Bleibt luftdicht und löst sich nicht
- Ist extrem perforations- und dehnungsbeständig
- Passt auf alle Farben (matt- transparent)
- Passt sich unebenen Oberflächen an und wird bei Hitze nicht weich
- Einfach zu schneiden und zu verarbeiten

Die genannten Werte und Anwendungen beruhen auf eigenen Erfahrungen und Versuchen. Aufgrund der Vielzahl der möglichen und verschiedenen Werkstoffe kann keine Gebrauchsgarantie übernommen werden. Jeder Gebrauch des Materials ist vorher durch Eigenversuche zu prüfen. Für bereits verarbeitetes und verwendetes Material kann keine Garantie übernommen werden.



Speed Repair

Art.-Nr.	Farben	VE
Speed Repair		
LKW Planen-Flicken im Set 32-teilig		
93sp32	beige RAL 1014	1 Set
	blau RAL 5002, 5003, 5012, 5013	1 Set
	gelb RAL 1018, 1032	1 Set
	grau RAL 7013, 7035	1 Set
	grün RAL 6001, 6005, 6018	1 Set
	orange RAL 2004, 2011	1 Set
	rot RAL 3000	1 Set
	schwarz RAL 9005	1 Set
	silber RAL 9006	1 Set
	weiß RAL 9010	1 Set
Hinweis: Je Set erhalten Sie eine RAL-Farbe!		

Set bestehend aus:			
• 3 Stück	300 x 200 mm	• 6 Stück	100 x 100 mm
• 3 Stück	200 x 200 mm	• 6 Stück	200 x 50 mm
• 4 Stück	300 x 100 mm	• 6 Stück	100 x 50 mm
• 4 Stück	200 x 100 mm		
Geeignet für die Reparatur von			
• LKW-Planen		• Ski-Boxen	
• Veranstaltungszelten		• Caravans	
• Pistensicherungen		• und vieles mehr...	
• Kofferaufbauten			



Kupon-Verkauf

Mit unserer Schneidemaschine schneiden wir folgende Materialien für Sie zu:

- Suntropic
- Commercial 95
- Markisenstoff
- Bootsverdeckstoff
- Abstandsgewirke
- Kunstleder
- Native Gewebe
- Planenstoffe



Breitenschnitt

Wir schneiden folgende Materialien auf Anfrage für Sie zu

- Bootsverdeckstoff
- Klarfolie
- Kunstleder
- Planenstoff



Ablängmaschine

Kalt- und Heißschnitt mit Präzision

für Haftverschluss, Expanderseil, Gurtband, Tauwerk, Reißverschluss

Material bis 100 mm Breite und 10 mm Ø,
keine Beschränkung im Längenzuschnitt,
bis 550° C Schneidtemperatur,
mit Lochfunktion, 2-8 mm Ø

Scherenschnitt

Heißschneider



Schneidemaschine
Hermann Meyer



Heißschneider

Schneidemaschine
Hermann Meyer

Schere



Index

B

Baufolie	19
Baumwoll-Polyester	24
Baumwoll-Segeltuch	24
Beschläge	43
Bitumenplane	17
Bleiband	68
Bootsverdeckstoff	9

C

Clipösen	47
Commercial	5
Covermaster	10
Covermaster DUO	11

D

Drahhaken	38
Drehverschlüsse	44
Druckknöpfe	54

E

Einfußband	68
Einschlagstempel	64
Expanderseil	41

F

FO-Planen	18
-----------	----

G

Gleitspray	61
Gurtband	36
Gurtbandzubehör	38

H

Haftverschluß	30
Halbrundringe	51
Handeinsetzwerkzeug f. Druckknöpfe	54
Handzange f. Druckknöpfe	65
Heißschneider	66
Hohlnieten	50

I

Imprägniermittel	61
------------------	----

K

Karabinerhaken	49
Keder	56
Kederschienen	57
Klammern	42
Klarfolie	20
Klebeband	68
Klebstoff	59

Klemmverschlüsse	34
------------------	----

Kunstleder	15
------------	----

L

Leicht PVC	17
Locheisen	63

M

Markisenstoff Blockstreifen	8
Markisenstoff Fantasiestreifen	7
Markisenstoff Unis	5
Minax	53
Molton	24
Monofilamentgewebe	17

N

Nähgarn	33
Nahtdichter	61
Native Gewebe	23
Nesselgewebe	24
Nietendöpper	65

O

Ovalösen	45
Oceanic	11

Index

P

PE-Bändchengewebe	18
PE-Bändchengewebeplanen	18
Pflegemittel	61
Polsterkunstleder	22
PVC besch. Gewebe	17

R

Ratschen	38
Reinleinen	24
Reißverschluß Meterware	28
Reißverschluß Schieber	29
Reißverschluß teilbar	26
Ringe	51
Ringklauen	51
Rundknöpfe	49
Rundösen	46
Rundschneider	66

S

Seamaster	14
Seile	41
Seilendverschlüsse	42
S-Haken	48

Simplexhaken	49
Snapmaster	65
Speed Repair	70
Spiralhaken	48
Spirit	15
Suntropic	4
Super Repair Tape	69

Sch

Schablonenware	18
Scheren	66
Schleuderhaken	48
Schließen	39

St

Steckschnallen	39
----------------	----

T

Tapeziernadeln	66
Tauwerk	41
Tenax	52
Tornadoclips	47

V

Valora	12
Verstellschnallen	39

W

Werkzeug	62
Würgeklemmen	42

Y

Yachtmaster	13
-------------	----

Unsere Lieferungen

Abholung/Standort



Versand erfolgt mit

UPS
Spedition Hellmann



Auslieferungsfahrten

regelmäßig in den
Norden
Osten
und Westen Deutschlands.
Sprechen Sie uns an, evtl. liegen
auch Sie auf unserer Route.



Ihre Ansprechpartner



Sabine Meyer

Geschäftsführung

Tel. +49 (0)421 178797-13

E-Mail s.meyer@hermannmeyer.de



Jochen Meyer

Geschäftsführung

Tel. +49 (0)421 178797-18

E-Mail j.meyer@hermannmeyer.de



Arne Kollath

Geschäftsführung

Tel. +49 (0)421 178797-15

E-Mail a.kollath@hermannmeyer.de



Regina Becker

Verkauf/Einkauf

Tel. +49 (0)421 178797-12

E-Mail r.becker@hermannmeyer.de



Thomas Pacher

Verkauf/Außendienst

Tel. +49 (0)421 178797-14

E-Mail t.pacher@hermannmeyer.de



Dustin Lüddecke

Verkauf/Außendienst

Tel. +49 (0)421 178797-21

E-Mail d.lueddecke@hermannmeyer.de



Reinhold Gottschalk

Außendienst

Tel. +49 (0)151 52000774

E-Mail r.gottschalk@hermannmeyer.de



Hans-Jürgen Küting

Außendienst

PLZ 32-35, 40-48, 50-59, 66-68

Tel. +49 (0)176 64169450

E-Mail h.kueting@hermannmeyer.de



Marco Östermann

Außendienst

Norddeutschland

Tel. +49 (0)421 178797-27

Tel. +49 (0)176 63037988

E-Mail m.oestermann@hermannmeyer.de

Ihre Ansprechpartner



Etta Azad

Verkauf/Export/Einkauf

Tel. +49 (0)421 178797-33

E-Mail e.azad@hermannmeyer.de



Sokol Demcolli

Lagerleitung

Tel. +49 (0)421 178797-34

E-Mail info@hermannmeyer.de



Asad Warsame Muuse

Auszubildender Fachlagerist

Tel. +49 (0)421 178797-17

E-Mail info@hermannmeyer.de



Sandra Lämmle

Auszubildende

Großhandelsmanagement

Tel. +49 (0)421 178797-23

E-Mail azubi2@hermannmeyer.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Geltungsbereich

1. Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Verträge zwischen den Vertragsschließenden.
2. Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nicht, und zwar auch dann nicht, wenn der Verkäufer ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen sollte.

II. Angebote/Vertragsabschluss

1. Alle Angebote sind freibleibend, falls nicht im Einzelfall der Verkäufer seine Bindung an ein Angebot für eine bestimmte Frist ausdrücklich erklärt.
2. Mündlich geschlossene Vereinbarungen, auch Vertragsänderungen oder –ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer.
3. Abrufaufträge bedürfen einer besonderen Vereinbarung. In diesem Fall ist der Verkäufer berechtigt die gesamte Bestellmenge auf einmal herzustellen oder herstellen zu lassen. Wird die Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, ist der Verkäufer berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Frist entweder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz zu verlangen.

III. Preise

1. Die vom Verkäufer genannten Preise verstehen sich ab Lager, falls nicht im Einzelfall eine abweichende Regelung getroffen wurde.
2. Alle vom Verkäufer genannten Preise erhöhen sich um die jeweils geltende Mehrwertsteuer.
3. Unser Mindestbestellwert beträgt 200,-- €; ansonsten erfolgt ein Zuschlag von 25,-- €.

IV. Lieferung

1. Mit Übergabe der Ware an ein Transportunternehmen, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Die Pflicht zur Entladung sowie die damit verbundenen Kosten trägt der Käufer.
2. Für eine Versicherung sorgt der Verkäufer nur auf besondere Anweisung und auf Kosten des Käufers.
3. Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen und sonstigen unverschuldeten Betriebsstörungen, die länger als eine Woche dauern oder voraussichtlich dauern, wird die Lieferungsfrist bzw. Abnahmefrist ohne Weiteres um die Dauer der Behinderung, längstens jedoch um vier Wochen zuzüglich Nachlieferungsfrist verlängert. Die Verlängerung tritt nur ein, wenn der andere Partei unverzüglich Kenntnis von dem Grund der Behinderung gegeben wird, sobald zu übersehen ist, dass die vorgenannte Frist nicht eingehalten werden kann.
4. Falls der Verkäufer mit der Lieferung in Verzug gerät, kann der Käufer erst nach Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
5. Frei Haus ab einem Warenwert von 500,-- € oder ab 3 Rollen PVC innerhalb Deutschlands.
Bootsverdeck-, Markisenstoffe, native und Mischgewebe Versand immer unfrei.
Grundsätzlich berechnen wir eine Verpackungspauschale bei einem Nettowarenwert bis 500,00 € von netto 2,95 €, ab 501,00 € netto 4,30 €.
Bei Schienenversand ab 5 m Länge berechnen wir einen Zuschlag von netto 22,00 €, bei der Anlieferung 18,00 €.

V. Nachlieferungsfrist

1. Nach Ablauf der Lieferfrist kann der Käufer eine angemessene Nachlieferungsfrist von mindestens 12 Werktagen setzen. Nach Ablauf der Nachlieferungsfrist kann der Käufer den Rücktritt vom Vertrag erklären unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen.
Der Verkäufer wird jedoch von der Lieferverpflichtung frei, wenn der Käufer sich auch Anfrage des Verkäufers innerhalb der Nachlieferungsfrist nicht dazu äußert, ob er auf Vertragserfüllung besteht.
2. Fixgeschäfte werden nicht getätigt. Vereinbaren die Parteien im Einzelfall ausdrücklich, dass die Ware für eine bestimmte Aktion vorgesehen ist, kann jedoch ein fester Liefertermin ohne Nachfrist vereinbart werden. Bei Überschreiten dieses Liefertermins kann der Käufer den Ersatz besonderer Aufwendungen für die geordnete Ware verlangen, höchstens jedoch in Höhe des Einkaufspreises der geordneten Ware.
3. Will der Käufer Schadenersatz statt der Leistung beanspruchen, so muss er dem Verkäufer eine Frist von mindestens vier Wochen setzen verbunden mit der Androhung, dass er nach Ablauf der Frist die Erfüllung ablehnt. Die Frist wird von dem Tag an gerechnet, an dem Mitteilung des Käufers durch Einschreiben abgeht unter der Voraussetzung, dass die Mitteilung dem Verkäufer innerhalb der gewöhnlichen Postlaufzeiten zugeht.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Ware vor, bis alle, auf die bedingt und künftig entstehenden Forderungen, die wir, oder unsere Schwestergesellschaften, gegen den Besteller aus den jeweiligen Geschäftsverbindungen haben, erfüllt sind (§§ 362 ff. BGB). Barzahlungen, Scheckzahlungen und Banküberweisungen, die gegen Übersendung eines von uns ausgestellten Eigenakzeptes des Bestellers erfolgen, gelten erst dann als Erfüllung, wenn der Wechsel von dem Bezogenen eingelöst ist und wir somit aus der Wechselhaftung befreit sind.
2. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes, insbesondere durch Rücknahme der Ware, die im Falle des Zahlungsverzuges oder der Gefährdung unseres Eigentumsanspruches zulässig ist, gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.
3. Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Bestellers sind wir berechtigt, die zurückgenommene Ware ca. freihändig bestens zu verkaufen und den Erlös gutzuschreiben, oder
4. cb. zum Vertragspreis – abzüglich aller gewährten Boni, Rabatte und sonstigen Nachlässe und unter Abzug einer Wertminderung von 20% (Basis Vertragspreis) – gutzuschreiben.
5. Von einer Pfändung oder von jeder anderenweitigen Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte hat uns der Besteller unverzüglich Mitteilung zu machen und das Eigentumsrecht sowohl Dritten als auch uns gegenüber schriftlich zu bestätigen. Eine Verpfändung oder Sicherungsbereignung der unter Eigentumsvorbehalte gelieferten Ware ist dem Besteller untersagt.
6. Ein Eigentumserwerb des Bestellers an der Vorbehaltsware gem. § 950 BGB im Falle der Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Be- und Verarbeitung erfolgt durch den Besteller für uns, ohne dass uns dadurch Verpflichtungen entstehen.
Die be- oder verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung.
Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit anderen uns nicht gehörenden Waren (§§ 794f, 948 BGB) steht uns Miteigentum an der neuen Sache zu, im Verhältnis des Wertes der für die hergestellte Sache verwendeten Vorbehaltsware zu der Summe sämtlicher Rechnungswerte der anderen bei der Herstellung verwendeten Waren. Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Besteller uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbunden, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt. Die dabei entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Besteller verwahrt sie mit kaufmännischer Sorgfalt für uns und verpflichtet sich, uns die zur Rechtsausübung erforderlichen Angaben zu machen und uns insoweit Einblick in seine Unterlagen zu gewähren.
7. f. Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden Schadensfall werden bereits jetzt in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten. Der Besteller hat die Versicherung von der Forderungsbetretung zu unterrichten.
8. 2a. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt mit allen Nebenrechten an uns abgetreten, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Bearbeitung, Verbindung oder Vermischung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterveräußert wird.
Ist die abgetretene Forderung gegen Drittschuldner in eine laufende Rechnung aufgenommen worden, so bezieht sich die vereinbarte Abtretung auch auf die Ansprüche aus dem Kontokorrent. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung aller unserer Rechte und Forderungen.
9. b. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei nach Verbindung, Vermischung, Be- oder Verarbeitung verkauft, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung in Höhe des Vertragspreises der Vorbehaltsware zzgl. 20%, die nach Eingang des Betrages mit den Zinsen und Kosten verrechnet werden, als vereinbart, wobei der nicht verbrauchte Mehrbetrag zu vergüten ist.
10. c. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zu Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im gleichen Umfang im Voraus an uns abgetreten.
11. d. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung oder sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware nur unter der Voraussetzung berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen auf uns übergehen.
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
12. e. Der Besteller ist zur Einziehung der Forderungen aus der Weiterveräußerung trotz Abtretung ermächtigt. Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des Bestellers unberührt. Wir werden aber selbst die Forderungen nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat er uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen, die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben sowie den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.
13. f. Bei Anmeldung eines Konkurses oder Vergleichsverfahrens, bei Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, eintretenden Zahlungsschwierigkeiten oder bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse erlischt die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und zum Einzug der an uns abgetretenen Forderungen.
14. 3a. Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen bleibt auch bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
15. b. Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen erlischt, wenn alle oben unter 1a. angeführten Forderungen erfüllt sind. Damit geht das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Besteller über und die abgetretenen Forderungen stehen ihm zu.

VII. Mängel

1. Mängelrügen sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu erheben.
2. Geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichung der Qualität, Farbe, Breite, Gewicht der Ausrüstung oder des Designs dürfen nicht beanstandet werden und gelten nicht als Mangel im Sinne des § 434 BGB. Dies gilt auch für handelsübliche Abweichungen, es sei denn, dass der Verkäufer eine mustergesteuerte Lieferung schriftlich zugesagt hat.
3. Bei berechtigten Mängelrügen hat der Verkäufer das Recht auf Nachbesserung und Lieferung mangelfreier Ersatzware. In diesem Fall trägt der Verkäufer die Frachtkosten. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, hat der Käufer nur das Recht, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
4. Versteckte Mängel hat der Käufer unverzüglich nach deren Entdecken gegenüber dem Verkäufer zu rügen. Der Käufer kann aufgrund des rechtzeitigen gerügten Mangels nur den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.

VIII. Haftbeschränkung

1. Wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten haftet der Verkäufer nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit.
2. Dieser Ausschluss gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit dadurch das Erreichen des Vertragszwecks gefährdet wird, bei Nichteinhalten einer vom Verkäufer ausdrücklich abgegebenen Beschaffenheit und Haltbarkeitsgarantie sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem Produktionshaftungsgesetz.

IX. Verjährung

Vertragliche Ansprüche des gewerblichen Käufers gegen den Verkäufer aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung verjähren innerhalb von 12 Monaten nach Ablieferung der Ware beim Käufer.

X. Urheberrechte

1. Bei Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen, Berechnungen und anderen Unterlagen, behält der Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte. Der Käufer darf sie Dritten nur nach vorheriger Zustimmung durch den Verkäufer zugänglich machen.
2. Soweit der Verkäufer aufgrund von Zeichnungen, Muster oder sonstigen Vorgaben des Käufers liefert, übernimmt der Käufer die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Er stellt den Verkäufer insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei.

XI. Zahlungen

1. Alle Rechnungen des Verkäufers sind falls im Einzelfall keine andere Vereinbarung getroffen worden ist, innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar. Mit dem 31. Tag tritt Verzug ein.
2. Bei Überschreitungen der Fälligkeit ist der Verkäufer berechtigt, Zinsen in Höhe von 5%-Punkten bzw. im kaufmännischen Geschäftsverkehr 8%-Punkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugschadens wird dadurch nicht ausgeschlossen.
3. Die Aufrechnung mit und die Zurückbehaltung von fälligen Rechnungsbeträgen ist nur bei unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Dies gilt auch im Falle der Zahlungseinstellung des Verkäufers.

XII. Anwendbares Recht

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980.
2. Gerichtsstand ist Bremen. Der Käufer kann auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand verklagt werden.

Stand: Mai 2013

HERMANN MEYER
Industrivertretung GmbH
Henleinstr. 5
28816 Stuhr/Brinkum-Nord

Telefon 0421 178797-0
Telefax 0421 178797-20
E-Mail info@hermannmeyer.de
Internet www.hermannmeyer.de



Impressum

Herausgeber:
Hermann Meyer
Industrivertretung GmbH
Sabine Meyer, Jochen Meyer

Henleinstr. 5
28816 Stuhr/Brinkum-Nord
Tel: 0421 178797-0
Fax: 0421 178797-20
Mail: info@hermannmeyer.de
Web: www.hermannmeyer.de

USt-Ident-Nr.: DE 116 640 291
Eingetragen beim Amtsgericht
Walsrode, HRB 110528

Gestaltung:
www.best2home.de

Produktfotos:
Antje Schimanke Fotografie
www.schimanke-fotografie.de
Sabine Meyer
Sonstige:
Sattler Sun-Tex GmbH

HERMANN
MEYER
INDUSTRIEVERTRETUNG GMBH